

## Brücke - ISSBI 10- 8 - 0301534

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Brücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 017918 000240
GTIN	4017918000240
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,800 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland

### Technische Daten

#### Technische Daten

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Polzahl	10
Rastermaß	8 mm

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306

# Brücke - ISSBI 10- 8 - 0301534

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27141190
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000448
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121426

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen


EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

## Zubehör

Zubehör

Isolierhülse

## Brücke - ISSBI 10- 8 - 0301534

### Zubehör

Brückenisoliersteg - IS-K 10 - 1303337



Brückenisoliersteg, Farbe: grau