


**Bestückungsmodule
RSX LOETST. LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Auf den Bestückungsmodulen RSX lassen sich axiale Bauelemente wie etwa Widerstände, Dioden und Kondensatoren einlöten.
Je nach Ausführung können bis zu 8 Bauteile in unseren RSX-Modulen eingelötet werden.

Allgemeine Bestelldaten

Lieferbar bis	2014-12-31
Typ	RSX LOETST. LP
Best.-Nr.	0329761001
Ausführung	Bestückungsmodul, Anzahl der Signale: 5
GTIN (EAN)	4032248043729
VPE	5 Stück

**Bestückungsmodule
RSX LOETST. LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	36,35 g
--------------	---------

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001419	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-24-22-04	eClass 6.2	27-24-22-04
eClass 7.1	27-24-22-04		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Datenblatt

**Bestückungsmodule
RSX LOETST. LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

