

# Freistehende Kunststoff-Freiluft-Zählernormverteiler

## FZV- (ST, K, O, S, T, V) mit und ohne Nachzählerverteilung (NV)



IP 44, Polyester  
RAL 7032 kieselgrau

- **Freistehende Polyesterverteiler für die direkte Zählung**  
(passend für Stand- oder Eingrabssockel)
- **Vorzählerfeld vorbereitet für das jeweilige Bundesland**  
(siehe tabellarische Aufstellung nächste Seite)
- **Zählerplätze nach Anforderung** (Normzählerbretter)
- **Verteiler ohne Einbaugeräte** im Vor- oder Nachzählerbereich
- **Scharnirtüren außen** mit SHS-Dreipunktverriegelung  
(ohne EHZ, Schlösser siehe Zubehör)
- Varianten für Wandmontage (Aufputz) oder Unterputz in der Gebäudewand auf Anfrage
  
- **Zählerverteiler standard ohne Nachzählerverteilung** (siehe Seite 36 oben)  
Anwendungsbeispiele: Ein- oder Mehrfamilienhäuser, wobei die Nachzählerverteilung im Objekt erfolgt
- **Zählerverteiler standard mit Nachzählerverteilung** (siehe Seite 36 unten)  
Anwendungsbeispiele: wie oben, jedoch kann die Verteilung teilweise im Zähler-schrank und im Haus erfolgen
- **Zählerverteiler mit erweiterter Nachzählerverteilung** (siehe Seite 37)  
Anwendungsbeispiel: Strassenbeleuchtung (Varianten ausschließlich mit Gerätefeldern oder Gerätefelder mit Abgangsklemmenfeld (plombierbar)
- **Zählerverteiler ab 2 Zählerplätzen mit erweiterter Nachzählerverteilung** (siehe Seite 38)  
Anwendungsbeispiele: Strassenbeleuchtung mittels Rundsteuergerät geschaltet, Mehrkunden-Anlagen mit Allgmeinzähler (z.B.: für Außenbeleuchtung, Garagen, etc.)
- **Zählerverteiler mit erweiterter Nachzählerverteilung und Montageplatte** (siehe Seite 39)  
Anwendungsbeispiele: Steckdosenverteiler, Steuerungsschrank, etc
  
- anschlussfertig bestückte und verdrahtete Zählerverteiler bitte anfragen  
mögliche Bestückungen:
  - Vorzählersicherungen
  - Zählerschleife, wenn Vorschrift mit Zählersteckleiste
  - erforderliche Geräte (FI, Automaten, etc.) im Nachzählerbereich
  - Abgangsklemmen (z.B. bei Strassenbeleuchtung)
  - Steckdosen (z.B. bei Veranstaltungsverteilern)
  - Schlösser (Einbauhalbzylinder EHZ)
  
- Mehrzähleranlagen (bis 16 Zählerplätze) z.B. für Kleingartenanlagen oder Sonderzähler-verteiler nach kundenspezifischen Anforderungen bitte mit unseren Technikern abklären

FZ8100



FZ8150



FZ8155



FZ8250



# Freistehende Kunststoff-Freiluft-Zählerverteiler

## FZV- (ST, K, O, S, T, V) mit und ohne Nachzählerverteilung (NV)

### Vorzählerteil-Ausführungen

Gebiet	1-modulig	2-modulig	3-modulig	4-modulig	Beschreibung
Steiermark - ST					2 Tragschienen Türe versperrbar (SV:BMZ) Schlitz für HLS
Kärnten - K					2 Tragschienen Türe plombierbar Schlitz für Lasttrennsch. D02
Oberösterreich - O					2 Tragschienen, Trennerplatte Türe plombierbar Schlitz für ÜA
Salzburg - S					2 Tragschienen, Trennerplatte Türe plombierbar Schlitz für ÜA
Tirol - T					2 Tragschienen Türe plombierbar Schlitz für Tarifschalter, ÜA
Vorarlberg - V					2 Tragschienen Türe plombierbar, transparent kein Ausschnitt

Bitte ersetzen Sie bei der Typenbezeichnung das \* durch das jeweilige Kurzzeichen Ihres Bundeslandes (z.B.: FZV - K F1 ..)

FZ9173



Symbolfoto



FZ8260



Symbolfoto (bestückt)



FZ8350



FZ8180







# Freistehende Kunststoff-Freiluft-Zählernormverteiler





## FZV- (ST, K, O, S, T, V) mit und ohne Nachzählerverteilung (NV)



IP 44, Polyester  
RAL 7032 kieselgrau

### Typenübersicht

Zählerverteiler Standard ohne Nachzählerverteilung					
Type		FZV-* F/1	FZV-* F/2	FZV-* F/3	FZV-* F/4
Außenmaß (BxHxT)		440 x 836 x 322	590 x 836 x 322	785 x 836 x 322	1115 x 836 x 322
TE im Nachzählerteil		-	-	-	-
passender Sockel <sup>2</sup>		S3/1 X */320	S4 X0 */320	S5 X1 */320	S6 X2 */320
Steiermark	Best.Nr.	FZ8100	FZ8200	FZ8300	FZ8400
Kärnten		FZ9100	FZ9200	FZ9300	FZ9400
Oberösterreich		FZ4100	FZ4200	FZ4300	FZ4400
Salzburg		FZ5100	FZ5200	FZ5300	FZ5400
Tirol		FZ3100	FZ3200	FZ3300	FZ3400
Vorarlberg		FZ6100	FZ6200	FZ6300	FZ6400

Zählerverteiler Standard mit Nachzählerverteilung					
Type		FZV-* F/1 NV (32TE) seitlich	FZV-* F/1 NV (24TE)	FZV-* F/2 NV (52TE)	FZV-* F/3 NV (82TE)
Außenmaß (BxHxT)		440 x 836 x 322	440 x 1065 x 322	590 x 1065 x 322	785 x 1065 x 322
TE im Nachzählerteil		32	24	52	82
passender Sockel <sup>2</sup>		S3/1 X */320	S3/1 X */320	S4 X0 */320	S5 X1 */320
Steiermark	Best.Nr.	FZ8150	FZ8155	FZ8250	FZ8350
Kärnten		FZ9150	FZ9155	FZ9250	FZ9350
Oberösterreich		FZ4150	FZ4155	FZ4250	FZ4350
Salzburg		FZ5150	FZ5155	FZ5250	FZ5350
Tirol		FZ3150	FZ3155	FZ3250	FZ3350
Vorarlberg		FZ6150	FZ6155	FZ6250	FZ6350

<sup>2</sup> separat zu bestellen (weitere Details, Bodenmontagesockel, Festplatzsockel, Sockelverlängerungen und Sockelzubehör siehe Seite 50-51)