

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Verschluss-System Ergoform-S – SZ 2435.000

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Verschluss-System Ergoform-S – SZ 2435.000

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	Standard
Beschreibung:	Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
Material:	Zink-Druckguss
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 7035

Produktmerkmale

Ausführung:	Hinweis: Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252)
Passend für:	Gehäusotyp: AE mit 3-Punkt-Verschluss Gehäusotyp: Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss Gehäusotyp: Wandgehäuse AE mit 3-Punkt-Verschluss Gehäusotyp: TP Unterteile Gehäusotyp: Standpult TP Pult-Tür Gehäusotyp: TP Universalpult Gehäusotyp: AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl Gehäusotyp: Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl Gehäusotyp: Standpult Pult-Tür Edelstahl Gehäusotyp: TE
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,5 kg

EAN:	4028177023024
Zolltarifnummer:	83024110
ETIM 6.0:	EC000327
ETIM 5.0:	EC000327
eCl@ss 8.0/8.1:	27409217
eCl@ss 7.0/7.1:	27189266
eCl@ss 6.0/6.1:	27189266
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189220
Produktbeschreibung (lang):	SZ Verschluss-System Ergoform-S, Standard, RAL 7035
Approbationen	
Zertifikate:	EAC