

M8 Bu. ger. selbstanschl. mit Lötstiften Ersetzt Art.-No. 3827620

Buchse gerade
4-polig
mit Lötstiften
Anschlussquerschnitt: max. 0.25 mm²

Abbildung

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Bauform**

08501

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt (40 °C)	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.25 mm ²
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	3.5...5.0 mm
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C


Kaufmännische Daten

Nettogewicht	10
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/13

Kontaktbelegung

Female



Schaltbild



Maßskizze

