

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Schaltschrank- Heizungen – SK 3105.390

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Schaltschrank-Heizungen mit Lüfter – SK 3105.390

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Lieferumfang:** PTC-Heizung mit Lüfter  
Schnellanschlussklemme  
Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrank-Innentemperaturregler oder der digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler empfohlen.  
Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen.  
In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt  
Generell empfiehlt sich der Einbau von Heizungen auch, um Kondenswasserbildung zu verhindern.

## Produktmerkmale

**Dauerheizleistung bei 10°C:** 400 W - 415 W  
Hinweis: Dauerheizleistung mit Lüfter

**Bemessungsbetriebsspannung:** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Abmessungen:** Breite: 103 mm  
Höhe: 200 mm  
Tiefe: 103 mm

**Sicherungsautomat/Schmelzsicherung:** 6 A

**Lüfter integriert:** ja

**Verpackungseinheit:** 1 St.

<b>Gewicht/VE:</b>	1,22 kg
<b>EAN:</b>	4028177662872
<b>Zolltarifnummer:</b>	85162999
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000737
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000737
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180710
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180710
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180710
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180710
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SK Schaltschrank-Heizung, mit Lüfter, 400/415 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 103 x 200 x 103 mm

## Approbationen

**Approbationen:** Approbationsübersicht  
CSA  
UR + C-UR  
VDE

**Zertifikate:** EAC

**Erklärungen:** Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext