

**LaserMark
LM MT300 19.05X6.3 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungstift STI beschreibbar

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LM MT300 19.05X6.3 GE
Best.-Nr.	1835830000
Ausführung	LaserMark, Gerätemarkierer, 19.05 x 6.3 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248340149
VPE	10 Stück

LaserMark LM MT300 19.05X6.3 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	19,05 mm	Breite	6,3 mm
Nettogewicht	10,7 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	10	Aufdruckverfahren	Laserdruck
Breite	6,3 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Kleber	Acrylatkleber
Länge	19,05 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Werkstoff	Polyester, PVC frei	Zulassung nach UL 969	Ja

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

M-Print® PRO Konfigurationsdatei [lab_lm_mt300_19x6_mcf.zip](#)

Datenblatt

**LaserMark
LM MT300 19.05X6.3 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

