

**ThermoMark  
THM MT30x 101/150 SI/G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	THM MT30x 101/150 SI/G
Best.-Nr.	<a href="#">1778170000</a>
Ausführung	ThermoMark, Gerätemarkierer, 101 x 150 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248158904
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	<a href="#">1327170000</a>

**ThermoMark  
THM MT30x 101/150 SI/G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

Länge	101 mm	Breite	150 mm
Nettogewicht	651,5 g		

**Allgemeine Angaben**

Anzahl je Bogen	250	Anzahl je Rolle	250
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Breite	150 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	silber
Kleber	Acrylatkleber	Länge	101 mm
Werkstoff	Polyester	Zulassung nach UL 969	Ja

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

M-Print® PRO Konfigurationsdatei [lab\\_thm\\_mt\\_30\\_101\\_150\\_mcf.zip](#)

**Datenblatt**

**ThermoMark  
THM MT30x 101/150 SI/G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

