

**ThermoMark
THM WO VIN 17,8/34 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigem Thermotransferdrucker THM Plus S

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WO VIN 17,8/34 WS
Best.-Nr.	1382930000
Ausführung	ThermoMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 7.6 mm, 33.9 x 17.8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118185065
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	1327170000

**ThermoMark
THM WO VIN 17,8/34 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Länge	33,9 mm	Breite	17,8 mm
Nettogewicht	480 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	3.000	Art des Aufdrucks	Neutral
Breite	17,8 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Kleber	Polyacrylatkleber
Länge	33,9 mm	Werkstoff	Vinylfilm
Zulassung nach UL 969	Nein		

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteraußendurchmesser	1 - 7,6 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	7,6 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1 mm		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

M-Print® PRO Konfigurationsdatei [lab_thm_wo_vin_thm-plus_17-8_34_mcf.zip](#)

Datenblatt

**ThermoMark
THM WO VIN 17,8/34 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

