

**ThermoMark
THM WRITE ON 12/18 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigem Thermotransferdrucker THM Plus S

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WRITE ON 12/18 GE
Best.-Nr.	1856630000
Ausführung	ThermoMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 3 mm, 18 x 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248399574
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	1327170000

ThermoMark THM WRITE ON 12/18 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	18 mm	Breite	12 mm
Tiefe	0,5 mm	Nettogewicht	495 g

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	10.000	Art des Aufdrucks	Neutral
Breite	12 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	125 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Länge	18 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Werkstoff	Polyesterfilm		

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteraußendurchmesser	1 - 3 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

M-Print® PRO Konfigurationsdatei	lab_thm_write_on_12_18_mcf.zip
----------------------------------	--

Datenblatt

**ThermoMark
THM WRITE ON 12/18 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

