

**ThermoMark
THM WRITE ON 49,5/57 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigem Thermotransferdrucker THM Plus S

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WRITE ON 49,5/57 WS
Best.-Nr.	188290000
Ausführung	ThermoMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 12.1 mm, 57.1 x 49.53 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248486991
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	1327170000

ThermoMark THM WRITE ON 49,5/57 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	57,1 mm	Breite	49,53 mm
Nettogewicht	1.277 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	1.000	Art des Aufdrucks	Neutral
Breite	49,53 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Kleber	Acrylatkleber
Länge	57,1 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Werkstoff	Polyesterfilm	Zulassung nach UL 969	Ja

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteraußendurchmesser	1 - 12,1 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	12,1 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

M-Print® PRO Konfigurationsdatei [lab_thm_write_on_49-5_57_mcf.zip](#)

Datenblatt

**ThermoMark
THM WRITE ON 49,5/57 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

