

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Tragprofil CP 60 – CP 6206.100

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Tragprofil CP 60 geschlossen – CP 6206.100

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindecneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.

Material: Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil

Farbe: Tragprofil: RAL 7035

Lieferumfang: Tragprofil

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 59 mm
Höhe: 85 mm

Länge: 1000 mm

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 5 kg

EAN: 4028177684270

Zolltarifnummer: 76042100

ETIM 6.0: EC000882

ETIM 5.0: EC000882

eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 7.0/7.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189248
Produktbeschreibung (lang):	CP Tragprofil CP 60 geschlossen, L: 1000 mm
Approbationen	
Erklärungen:	Herstellereklärung