



**Datenblatt | Artikelnummer: 780-452**

Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 2; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

[www.wago.com/780-452](http://www.wago.com/780-452)







## Daten

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	24 A

### Geometrische Daten

Breite	4,5 mm / 0.177 inch
Tiefe	6 mm / 0.236 inch

### Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0.008 MJ
Gewicht	1.29 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	17 (TOP JOB Installationsklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40



ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918270830
Zolltarifnummer	85366990990

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

780-452		doc 24,6 kB	Download
---------	--	----------------	----------

#### Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	03.04.2019	pdf 2,1 MB	Download
--------------------------	------------	---------------	----------

## CAD/CAE - Smart Data

### CAD Daten

3D Download 780-452		URL	Download
---------------------	--	-----	----------

### WSCAD

WSCAD Universe			Download
----------------	--	--	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.