

## Presszange - CRIMPFOX-CX 10,90 - 1212098

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Presszange, für Koaxial-Steckverbinder, 10,90 mm, 2,54 mm, HEX-Crimp

### Artikeleigenschaften

- Seitliche Leitereinführung
- Entriegelbare Zwangssperre



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 453981
GTIN	4046356453981
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	667,600 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	256 mm
Breite (a)	25 mm
Höhe	68 mm

#### Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	HEX-Crimp
Kontaktart	Koaxialverbinder
Benennung	Crimpstelle 1
Crimpbreite	10,90 mm
Benennung	Crimpstelle 2

# Presszange - CRIMPFOX-CX 10,90 - 1212098

## Technische Daten

### Allgemein

Crimpbreite	2,54 mm
Benennung	Crimpstelle 3
Gewicht	578 g

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

# Presszange - CRIMPFOX-CX 10,90 - 1212098

## Approbationen

EAC



EAC-Zulassung

## Zubehör

### Zubehör

### Gesenk

Ersatzgesenk - CRIMPFOX-CX 10,90/DIE - 1212292



Ersatz-Gesenk für CRIMPFOX-CX 10,90

---

## Montagematerial

Ersatz-Feder - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



Ersatz-Rückholfeder