

Presszange - CRIMPFOX-RC 6 - 1212710

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 0,5 ... 6 mm², Indent-Crimp

Artikeleigenschaften

- Kompakte und leichte Bauweise
- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Presszange für nicht isolierte Kabelschuhe
- Kompakte und leichte Bauweise
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Entriegelbare Zwangssperre
- Seitliche Leitereinführung
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 857598
GTIN	4046356857598
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	437,700 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden

Technische Daten

Maße

Länge (b)	198 mm
Breite (a)	18 mm
Höhe	59 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

Presszange - CRIMPFOX-RC 6 - 1212710

Technische Daten

Allgemein

Verpressung	Indent-Crimp
Kontaktart	unisolierte Kabelschuhe
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt min.	0,35 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	22
AWG max	14
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt min.	4 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG min	12
AWG max	10
Gewicht	350 g

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Zubehör

Zubehör

Presszange - CRIMPFOX-RC 6 - 1212710

Zubehör

Montagematerial

Ersatz-Feder - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



Ersatz-Rückhofeder