

## Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D CX-6 - 1212168

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel von Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-stufig, Absetzmaße 2,7 und 8,3 mm

### Artikeleigenschaften

- Große Auswahl an Präzisions-Abmantelungswerkzeugen
- Für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 454360
GTIN	4046356454360
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	77,500 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	90 mm
Breite (a)	25,5 mm
Höhe	37,5 mm
Kabeldurchmesser	2,5 mm ... 7,6 mm

#### Allgemein

Farbe	schwarz
Kontaktart	Koax
Gewicht	90 g

# Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D CX-6 - 1212168

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706
eCl@ss 9.0	21043706

### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC002109

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111518

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Zubehör

### Zubehör

## Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D CX-6 - 1212168

Zubehör

Messer

Ersatzmesser - WIREFOX-D CX-6/SB - 1212308



Ersatzmesser für WIREFOX-D CX-6, Absetzmaße 2,7 + 8,3 mm