

# DATENBLATT

## Flexibler Brückenverbinder

Zubehör zur 1-Phasen Hochvolt-Stromschiene


---



Flexibler Brückenverbinder zum elektrischen Verbinden von zwei Stromschienen.

### PRODUKTVARIANTEN

	1701044191
Bezeichnung	HV-Brückenverbinder flexibel titan-matt 33 cm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.

nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - [www.nobile.de](http://www.nobile.de) - [nobile@nobile.de](mailto:nobile@nobile.de)


## TECHNISCHE DATEN

Maße und Gewicht	
Länge	330 mm
Gewicht	177 g
Material und Farbe	
Farbe	titan-matt
Werkstoff	Kunststoff
Sicherheitseigenschaften	
Schutzart	IP20
Nur für Innenbereich	Ja
Schutzklasse	III
GS-Zeichen	Ja
CE-Kennzeichnung	Ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Spannungsart	AC
Eingangsspannung	220 - 240 V
Sonstige Eigenschaften	
Art des Zubehörs	Kupplung/Verbinder flexibel



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.

nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - [www.nobile.de](http://www.nobile.de) - [nobile@nobile.de](mailto:nobile@nobile.de)



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.

nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - [www.nobile.de](http://www.nobile.de) - [nobile@nobile.de](mailto:nobile@nobile.de)

# DATASHEET

## Flexible Track Connector

Accessories for high-voltage 1-phase track system

---



Flexible connector for electrical connection of two tracks.

### PRODUCT VARIANTS

	<b>1701044191</b>
Type	HV-track connector flexible matt titanium 33cm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.

nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - [www.nobile.de](http://www.nobile.de) - [nobile@nobile.de](mailto:nobile@nobile.de)


## TECHNICAL DATA

Dimensions and weight	
Length	330 mm
Weight	177 g
Material and colour	
Colour	matt titanium
Material	synthetic material
Protection specifications	
Degree of protection	IP20
Only for indoor use	Yes
Protection class	III
GS-Test mark	Yes
CE-Conformity	Yes
Installation, electrical engineering expertise	Yes
Electrical specifications	
Number of wires	3
Nominal cross section	1.5 mm <sup>2</sup>
Voltage type	AC
Input voltage	220 - 240 V
Other specifications	
Type accessories	coupling/connector flexible



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.

nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - [www.nobile.de](http://www.nobile.de) - [nobile@nobile.de](mailto:nobile@nobile.de)



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.

nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - [www.nobile.de](http://www.nobile.de) - [nobile@nobile.de](mailto:nobile@nobile.de)