

ALC-360



weißArt.-Nr.: 91301



schwarzArt.-Nr.: 91321



weißArt.-Nr.: 91306



schwarzArt.-Nr.: 91326

Produktinformationen

- System-Leuchten-Unterteile ALC-B/-K mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter.
- ALC-B frei kombinierbar mit verschiedenen System-Gläsern! ALC-K inklusive Systemglas Kristall
- Erfassungsbereich vertikal 360° und horizontal 120° mit Unterkriechschutz
- Wand- oder Außeneckmontage
- Zeitsparende Einhand-Stecksocket-Montage
- Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden können
- Lieferung ohne Leuchtmittel
- **Einsatzbeispiele:**
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, Balkone, Toreinfahrten

Technische Daten

	Leuchte
Spannung :	230 V AC +/- 10 % 50 / 60 Hz
Abmessungen :	185 x 107 x 147 mm
Leuchtmittel:	max. 100 W mit Fassung E 27
Lichtstrom / -stärke :	LED-Lampe E27 10W (60W-Ersatz) Energieklasse A+ 100 W
Schutzart/-klasse :	IP44 / Klasse II
Umgebungstemperatur :	-10 °C bis +40 °C
Gehäuse :	Polycarbonat, UV-beständig
	Bewegungsmelder
Schaltleistung :	1000 W, $\cos \varphi = 1$


	500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Erfassungsbereich :	horizontal 180°
Reichweite :	max. 10 m quer max. 6 m frontal max. 4 m Unterkriechschutz
Nachlaufzeit :	4 s - 10 min
Einschaltswelle :	2 - 1000 Lux

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
ALC-B-360 SLU	weiß	91301	4007529913015
ALC-B-360 SLU	schwarz	91321	4007529913213
ALC-K-360	weiß	91306	4007529913060
ALC-K-360	schwarz	91326	4007529913268

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Ecksockel ALC-ES weiß	weiß	91305	
Ecksockel ALC-ES schwarz	schwarz	91325	
Energiesparlampe E 27 15 W (60 W-Ersatz)	-	38158	4007529381586
LED-Lampe E 27 10 W (60 W-Ersatz)	-	38157	4007529381579
SG Kristall	transparent	94100	4007529941001
SG Oslo	transparent	94101	4007529941018
SG Brüssel	transparent/weiß	94102	4007529941025
SG Brüssel	transparent/schwarz	94103	4007529941032
SG Frankfurt	transparent/schwarz	94106	4007529941063
SG Köln	Blasenglas - graphit	94107	
SG Paris	transparent/weiß	94111	4007529941117
SG	transparent/schwarz	94112	4007529941124
SG Wien	weiß	94113	4007529941131
SG Helsinki	Blasenglas - weiß	94114	
SG Kopenhagen	weiß Kristallspitze	94117	



Bemaßung



Reichweitendiagramm