Datenblatt | Artikelnummer: 790-124

Schirmklemmbügel; 27 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 6 ...

24 mm

www.wago.com/790-124





Daten

Technische Daten

Produkthauptfunktion Schirmklemmbügel

Sicherheitshinweis 1 Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse!

Datenblatt | Artikelnummer: 790-124

www.wago.com/790-124



Geometrische Daten

Breite	27 mm / 1.063 inch	
Werkstoffdaten		
Gewicht	22 g	
Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	2 (Zubehör)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-50	
eCl@ss 9.0	27-14-11-50	
ETIM 7.0	EC002020	
ETIM 6.0	EC002020	
Ursprungsland	DE	
GTIN	4017332356961	
Zolltarifnummer	85369010000	

Passende Produkte

Schirmanschluss

	Art-Nr.: 790-113		
\$11	Träger mit Ableitfuß; 90° zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für	www.wago.com/790-113	
•	Schirmklemmbügel Serie 790		
	Art-Nr.: 790-114		
	Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für	www.wago.com/790-114	
	Schirmklemmbügel Serie 790 und Schirmanschlussklemmen Serie 791		
A	Art-Nr.: 790-115		
L.	Träger mit 2 Ableitfüßen; parallel zur Tragschiene; 125 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm	www.wago.com/790-115	
llgemeines 2	Zubehör		
3	Art-Nr.: 790-100	www.waga.com/790-100	
	Isolierter Haltebock; für Sammelschiene mit Schraube M4 x 8 mm; grau	www.wago.com/790-100	
	Art-Nr.: 790-101	/700 404	
	Isolierter Haltebock; für Sammelschiene mit Blechschraube (3,5 x 9) mm; grau	www.wago.com/790-101	
ragschiene			
LEGICAL DE LA COLONIA DE L	Art-Nr.: 790-145		
	Tragschiene; spezialgelocht; 1000 mm lang; verzinnt	www.wago.com/790-145	

Datenblatt | Artikelnummer: 790-124

www.wago.com/790-124



Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

790-124 doc Download

24,1 kB

CAD/CAE - Smart Data

CAD Daten

3D Download 790-124 URL Download

WSCAD

WSCAD Universe Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.