

---

**PRODUCT-DETAILS**

## ACS580-01-062A-4

## ACS580-01-062A-4



---

**Allgemeine Informationen**

Global Commercial Alias	ACS580-01-062A-4
Bestellnummer	3AUA0000080498
ABB Typbezeichner	ACS580-01-062A-4
EAN	6438177305545
Beschreibung	ACS580-01-062A-4

---

**Bestelldaten**

Ursprungsland	Finnland (FI)
Zolltarifnummer	85044088
EAN	6438177305545
Kurzbeschreibung	ACS580-01-062A-4
Auf Bestellung	Nein
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellmenge	1 Stück
Nur Angebot	Nein
Verkaufsmengeneinheit	Stück
Stocked At (Warehouses)	Zentrallager Europa Central Stock Asia FIPSEEXPU US Drive Services

---

SGRDC002EXPU
CNIAB001EXPU
SGIND002EXPU
JPABB001EXPU
AUABB024EXPU
SGIND005EXPU

---

## Abmessungen

---

Höhe des Produkts	636 mm
Länge des Produkts	257 mm
Nettogewicht	19 kg
Breite des Produkts	203 mm

---

## Technische Daten

---

Frequenz (f)	50/60 Hz
Eingangsspannung ( $U_{in}$ )	380 ... 480 V
Anzahl Phasen	3
Ausgangsstrom, Standardanwendung	62 A
Ausgangsleistung, Überlastanwendung	30 kW
Ausgangsleistung, Standardanwendung	30 kW
2-Geschwindigkeiten Motor	Nein

---

## Weitere Informationen

---

Baureihe	ACS580
Produktnamen	Frequenzumrichter

---

## Kategorien

---

Frequenzumrichter und Stromrichter → Frequenzumrichter für Niederspannung → Standard Drives → ACS580-01 - Wall-mounted drive



