

SCHILDTRAEGER, RAHMEN UNTEN ECKIG, SCHWARZ, FUER
BEZEICHNUNGSSCHILD 12,5MM X 27MM, ZUM KLEBEN



Abbildung ähnlich

Produkt-Markenname	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Befehls- und Meldegeräte
Ausführung des Produkts	Schildträger für Bezeichnungsschild
Betätigungselement:	
Ausführung des Betätigungselements	Bezeichnungsschild 12,5 x 27mm
Allgemeine technische Daten:	
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schutzart NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Schockfestigkeit	Kategorie 1, Klasse B
• für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	
Schwingfestigkeit	Kategorie 1, Klasse B
• für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:	
Höhe	44,8 mm
Breite	29,8 mm
Zubehör:	
Material des Zubehörs	Kunststoff
Form des Schildträgers	unten eckig

Farbe des Schildträgers	schwarz
Befestigungsart des Schildes	kleben

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UL	
	 EG-Konf.	Werksbescheinigungen spezielle Prüfbescheinigungen

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU19000AN100AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU19000AN100AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU19000AN100AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU19000AN100AA0&lang=de



letzte Änderung:



07.06.2016