

Allgemeine Informationen

Typ:	CT MAX 500
Bestellnummer:	2CSG225965R1101
EAN:	8012542259657
Katalogbeschreibung:	CT MAX 500 Current transformer
Beschreibung:	CT MAX 500 is used to transform primary currents to.../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Modulare Installationsgeräte » Messgeräte

Bestelldaten

EAN:	8012542259657
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	90303100

Abmessungen

Breite des Produkts:	0.070 m
Höhe des Produkts:	0.110 m
Tiefe des Produkts:	0.045 m
Nettogewicht:	0.32 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	0.093 m
Höhe Verpackungseinheit 1:	0.08 m
Länge Verpackungseinheit 1:	0.143 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.5 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	8012542259657

Technische Daten

Montageart:	Through primary
Kabeleinsatz:	Cable, Horizontal and Vertical bars
Kabelquerschnitt:	30 mm
Bemessungsquerschnitt:	40 x 10 mm
Rated Primary Current (I_{pn}):	500 A

Umwelt

RoHS Status:	Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
--------------	--

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information:	2CSC400002D0211
Konformitätserklärung - CE:	2CSC445003D2701
RoHS Information:	2CSC445004K2701
Betriebs- und Montageanleitung:	On the product's package

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	P
ETIM 4:	EC002048 - Stromwandler
ETIM 5:	EC002048 - Stromwandler
ETIM 6:	EC002048 - Stromwandler

