

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Einsteckverschraubung, 19" – DK 2094.400

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Einsteckverschraubung, 19" – DK 2094.400

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Ausführung:** Befestigungslochgröße 9,5 x 9,5 mm

**Beschreibung:** Die Verschraubung besteht aus einer Spreizmutter, die lediglich frontseitig im Vierkantbefestigungsloch eingesteckt und anschließend mit der Befestigungsschraube gesichert wird. Bei Anzug der Schraube spreizt sich der Käfig und fixiert so die zu befestigenden Elemente. Halterungsklemmbereich von 1,2 – 4,5 mm. Innensechsrund-Schraubenkopf, Bitgröße T 30.

**Material:** Stahlblech

**Oberfläche:** Verzinkt

**Lieferumfang:** Flachkopfschrauben  
Spreizmuttern  
Kunststoff-Unterlegscheiben

## Produktmerkmale

**Gewinde:** Typ: M6

**Gewindelänge:** 16 mm

**Verpackungseinheit:** 50 St.

**Gewicht/VE:** 0,35 kg

**EAN:** 4028177488847

**Zolltarifnummer:** 73181900

<b>ETIM 6.0:</b>	EC002358
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002358
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	23110815
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27182590
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27182590
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27182504
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	DK Einsteckverschraubung, 19", M6, L: 16 mm,