


## Anschlussklemmenplatte, 3-polig (01753)



### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 01753

CRITO® 60Classic

Anschlussklemmenplatte, 3-polig

lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15

für Sammelschienen 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

#### System

60Classic

Produktgruppe 07

Untergruppe 51

VE 1

EAN 4021267017538

## Produktvorteile

es können auch massive Flachschielen aus Kupfer geklemmt werden, wenn sie nicht unter mechanischer Spannung stehen

Katalogseite 2018 : 3.5

eCl@ss 6.1 27141146

eCl@ss 7.1 27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

### Approbationen

Germanischer Lloyd , DNV GL



CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Produktdaten

### Angaben IEC

#### Standards

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

#### Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 550 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  AC: 800

V

Bemessungsstossspannung  $U_{imp}$ : 6 kV

## zusätzliche Daten IEC

Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800  
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800  
V

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 800 A

Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$  max.: 63.1 kA

### Mechanische Werte

B x H x T: 135 x 200 x 118

Gewicht: 144.7 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Sammelschienen:

### Klemmstellen

lam. Cu von 3 x 20 x 1 bis 10 x 32 x 1

### Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 200,  
halogenfrei

Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 200,  
halogenfrei

Klemmen: verzinkter Stahl, chromitiert Schraube: Innensechskantschraube, verzinkt, chromitiert

Druckstück: Messing, vernickelt

### Variante

Art.Nr. 01199 Anschlußklemmenplatte für Rundleiter 95-185 mm<sup>2</sup>

Art.Nr. 01754 Anschlußklemmenplatte für Rundleiter 150-300 mm<sup>2</sup>