

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ▶ NH-Sicherungs- Lastschaltleisten – SV 9677.215

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# NH-Sicherungs-Lastschaltleisten mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ) – SV 9677.215

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Ausführung:</b>	3-polig schaltbar
<b>Material:</b>	Polyamid (PA 6.6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
<b>Farbe:</b>	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001 Griff: RAL 7016
<b>Prüfgrundlage:</b>	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
<b>Hinweis:</b>	Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich

## Produktmerkmale

<b>Ausführung:</b>	Baugröße: 2
<b>Passend für Sammelschienen:</b>	mit Querschnitts-Höhe: 10 mm
<b>Anzahl Pole:</b>	3-polig
<b>Für Schienensysteme mit Mittenabstand:</b>	185 mm
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 100 mm Höhe: 830 mm

<b>Anschlussart (elektrisch):</b>	Bolzen M12
<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b>	400 V, 3~
<b>Anschluss für Rundleiter-Querschnitte:</b>	6 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
<b>Bemessungsbetriebsstrom max.:</b>	400 A
<b>Leitungsabgang:</b>	oben/unten
<b>Für Wandlereinbau:</b>	ja
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	6,02 kg
<b>EAN:</b>	4028177705531
<b>Zolltarifnummer:</b>	85365080
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001046
<b>ETIM 5.0:</b>	EC001046
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27371402
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27371402
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27371402
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27370302
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 2, 400 A, 400 V, 3-polig, Bolzen M12, 185 mm, mit elektronischer Sicherungsüberwachung, für Stromwandler-Einbau
<b>Approbationen</b>	
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung