

Standard-Betätiger für alle Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25 mm x 91 mm ohne Magnetrastung



Ausführung des Produkts	Betätiger RFID
Allgemeine technische Daten:	
Produkteigenschaft	Betätiger ohne Magnetrastung
Schutzart IP	IP65, IP67, IP69k
Höhe des Sensors	22 mm
Länge des Sensors	91 mm
Breite des Sensors	25 mm
Material der aktiven Fläche des Sensors	Kunststoff
mechanische Einbaubedingung für Sensor	bündig einbaubar
Gehäuse:	
Material des Gehäuses	Kunststoff
Material des Kabelmantels	PVC
Umgebungsbedingungen:	
Umgebungstemperatur	-25 ... +70 °C
• während Betrieb	
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:	
Befestigungsart	Schraubbefestigung

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE63100BC01>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE63100BC01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE63100BC01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE63100BC01&lang=de



letzte Änderung:

11.05.2016