

POSITIONSMELDESCHALTER ZUBEHOER FUER:
STECK- UND EINSCHUBEINHEIT



Ausführung		
Produkt-Markename		SENTRON
Produkt-Bezeichnung		Positionsmeldeschalter
Ausführung des Produkts		Zubehör Steck- Einschubeinheit
Allgemeine technische Daten		
thermischer Strom	A	6
Überspannungskategorie		III
Spannung		
Isolationsspannung / Bemessungswert	V	240
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	kV	4
Betriebsspannung		
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	V	240
• bei DC / Bemessungswert / minimal	V	250
Zubehör		
Zubehör		Positionsmeldeschalter
Abisolierlänge	mm	15
anschließbarer Leiterquerschnitt / maximal	mm ²	1,5

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	N·m	0,5
Höhe	mm	43
Tiefe	mm	33
Nettogewicht	g	33
Verschmutzungsgrad		3

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3VA99870KB00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA99870KB00/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA99870KB00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

06.06.2016