

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Bürstenleiste, hochdicht – DK 7825.375

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Bürstenleiste, hochdicht – DK 7825.375

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Zum individuellen Ausbau von Flachteilen, Flanschplatten und Panels. Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech. Zur Herstellung möglichst dichter Durchführungen für Kabelstränge und Leitungen lässt sich diese spezielle Bürstenleiste einsetzen. Sie verfügt über wechselseitig versetzt angeordnete Bürstenleisten, die selbst bei großen Kabelmengen eine gute Abdichtung gegenüber den geführten Leitungen gewährleisten. Ungewollte Strömungsverluste können so auf ein Minimum reduziert werden.

Material: Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB

Lieferumfang: Je 1 Bürstenleiste, 1 m Länge, rechte und linke Ausführung

Produktmerkmale

Abmessungen: Länge: 1 m

Für Blechstärken: 1,5 mm - 2 mm

Borstenlänge: 58 mm

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 2,08 kg

EAN: 4028177552784

Zolltarifnummer: 39269097

ETIM 6.0: EC002620

ETIM 5.0:	EC002624
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 7.0/7.1:	27400604
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189222
Produktbeschreibung (lang):	DK Bürstenleiste, hochdicht, Borstenlänge: 58 mm, 2 Stück L: 1 m, je rechte und linke Ausführung, Kunststoff nach UL 94-V0