

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Tragschiene – SZ 2313.750

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Tragschiene nach EN 60 715 – SZ 2313.750

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Ausführung:</b>   | TS 35/7,5  |
| <b>Beschreibung:</b> | Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715. |
| <b>Material:</b>     | Stahlblech   |
| <b>Oberfläche:</b>   | Verzinkt   |

## Produktmerkmale

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Länge Tragschiene:</b>  | 2 m           |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 6 St.         |
| <b>Gewicht/VE:</b>         | 3,65 kg       |
| <b>EAN:</b>                | 4028177020993 |
| <b>Zolltarifnummer:</b>    | 73269098      |
| <b>ETIM 6.0:</b>           | EC001285      |
| <b>ETIM 5.0:</b>           | EC000212      |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>     | 27189234      |
| <b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>     | 23159101      |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>             | 23159101  |
| <b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>           | 27189250  |
| <b>Produktbeschreibung (lang):</b> | SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm |
| <b>Approbationen</b>               |   |
| <b>Zertifikate:</b>                | EAC   |

---