

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

C-Profilschienen 30/15 – SZ 4946.000

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, SE – SZ 4946.000

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Produktmerkmale

Passend für: Gehäuse typ: VX
Gehäuse typ: TS
Gehäuse typ: SE
Breite/Tiefe: 1000 mm

Abmessungen: Länge: 955 mm

Einbaumöglichkeiten: Am vertikalen TS, SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.808 oder Adapterschiene für PS-Kompatibilität.
Am horizontalen TS Schrankprofil
Beim SE zusätzlich am Horizontalprofil in der Breite unten und oben oder in der Tiefe unten (ohne Montageplatte) und oben über Aufrastmutter 8800.808
An Bodenausbauschiene für CM
Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil
In Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel im Sockel-System VX

Verpackungseinheit: 6 St.

Gewicht/VE: 4,11 kg

EAN: 4028177114630

Zolltarifnummer: 73269098

ETIM 6.0:	EC000386
ETIM 5.0:	EC000386
eCl@ss 8.0/8.1:	27400602
eCl@ss 7.0/7.1:	23159101
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189250
Produktbeschreibung (lang):	SZ C-Profileschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 1000 mm, L: 955 mm