

PRODUCT-DETAILS

ACH580-01-246A-4

ACH580-01-246A-4 Pn 132 kW I2n 246 A,
Protection class IP21, EMC class C2



Allgemeine Informationen

Global Commercial Alias	ACH580-01-246A-4
Bestellnummer	3AUA0000080532
ABB Typbezeichner	ACH580-01-246A-4
EAN	6438177305880
Beschreibung	ACH580-01-246A-4 Pn 132 kW I2n 246 A, Protection class IP21, EMC class C2

Bestelldaten

Ursprungsland	Finnland (FI)
Zolltarifnummer	85044088
EAN	6438177305880
Kurzbeschreibung	ACH580-01-246A-4 Pn 132 kW I2n 246 A, Protection class IP21, EMC class C2
Auf Bestellung	Nein
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellmenge	1 Stück
Nur Angebot	Nein
Verkaufsmengeneinheit	Stück
Stocked At (Warehouses)	Zentrallager Europa Central Stock Asia FIPSEEXPU

US Drive Services
 SGRDC002EXPU
 CNIAB001EXPU
 SGIND002EXPU
 JPABB001EXPU
 AUABB024EXPU

Abmessungen

Höhe des Produkts	965 mm
Länge des Produkts	393 mm
Nettogewicht	69 kg
Breite des Produkts	300 mm

Technische Daten

Frequenz (f)	50/60 Hz
Eingangsspannung (U_{in})	380 ... 480 V
Anzahl Phasen	3
Ausgangsstrom, Standardanwendung	246 A
Ausgangsleistung, Überlastanwendung	132 kW
Ausgangsleistung, Standardanwendung	132 kW

Weitere Informationen

Baureihe	ACH580
Produktname	Frequenzumrichter

Kategorien

Frequenzumrichter und Stromrichter → Frequenzumrichter für Niederspannung → Industriespezifische Frequenzumrichter → Drives for HVAC → ACH580-01 - Wall-mounted drive for HVAC



