



MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

Der beste und schönste LEDspot für den Profi: Der MASTER LEDspot ExpertColor ist ideal für den 24/7 Betrieb dank seiner langen Nutzlebensdauer von 40.000 Stunden geeignet. Der MASTER LEDspot ExpertColor schafft zudem ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch ein angepasstes Farbspektrum, welches dem von Halogen ähnlich ist, einen hohem Farbwiedergabeindex sowie leistungsstarker Dimmfunktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	GU10 [GU10]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h	Nennlichtausbeute (Nom)	64.55 lm/W
Schaltzyklus	50000X	Farbkonsistenz	<3
Technischer Typ	5.5-50W	Farbwiedergabeindex (Nom.)	97
Lichttechnische Daten		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Farbcode	927	Lichtstrom im 90° Winkel	355 lm
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	Elektrische Kenndaten	
Lichtstrom (Nom)	355 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlichtstrom (Nom)	355 lm	Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lichtstärke (Nom)	800 cd	Lampenstrom (Nom)	30 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	50 W
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °	Startzeit (Nom)	0.5 s

MASTER LEDspot GU10 ExpertColor


Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.8
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	80 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869670767800
Bestell-Produktname	MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696707678
Bestellcode	70767800
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001347302
Nettogewicht (Einzeltell)	0.038 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Abmessungsskizzen




GU10 230V5.5W-50W345lm40D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Photometrische Daten



General Information 4.1 Photo Lighting 4.1 Page 17



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D

