

Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW50022



-
- Außenbewegungsmelder zur Perimeterüberwachung
 - Integrierbar in Alarm- und Videoüberwachungssysteme
 - Dual-PIR-Element
 - Erfassungsbereich bis zu 30 m
 - Schutzklasse IP55
-

Robuster Melder für eine zuverlässige Bewegungserkennung

Der Secvest Funk-Außenbewegungsmelder reagiert auf jede Art von Wärmebewegung und meldet diese zuverlässig an die Secvest Alarmzentrale. Als Perimeter Warnung eingesetzt, überwachen Sie den Außenbereich ihres Hauses. Sobald jemand den Überwachungsbereich des Melders betritt kann eine Warnung über die Außensirene ausgegeben werden. Somit können potentielle Eindringlinge bereits vorzeitig abgeschreckt werden.

Flexibel einsetzbar

Die integrierten PIR-Elemente lassen sich um 180° schwenken und um 90° neigen, sodass der Melder an nahezu jedem Ort eingesetzt werden kann. Die Erfassungsbereich – je nach Montagehöhe – beträgt bis zu 30 Meter.

Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW50022

Abmessungen	(BxHxT) 155x120x115 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Batterie - Typ	CR123
Batterie - max. Batteriebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	155 mm
Bruttogewicht	0,88 kg
Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
Einsatzbereiche	Außenbereich
Erfassungsbereich Melder (m)	10 – 30 m
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	Polyethylen HDPE
Höhe	120 mm
Impulswahlschalter	Ja
Kompatibel zu	Secvest, Terxon, BUM060040
Lieferumfang 01 Beschreibung	Funk-Außenbewegungsmelder
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Anleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 03 Menge	1

Lieferumfang 04 Beschreibung	Batterie 3 V CR123 (FU2998)
Lieferumfang 04 Menge	2
Länge	115 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Reichweite Sensoren (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Sensoren (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,75 kg
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	55
Sensortyp	Unabhängige Dual-PIR-Einheit
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, SE, ES
Statusanzeige	Ja
Technik	Elektronik
Tiefe	115 mm

Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW50022

Umweltklasse	IV
VdS Klasse	ohne
Zertifizierungen	konform gemäß EN 50131-1