







- Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre
- · Gummi-Schutzkontaktstecker
- · Ständer aus lackiertem Stahlrohr
- Federnde Lagerung des Trommelkörpers
- Feststellbremse, verschiebbar
- · Kabelclip zur Leitungsfixierung
- · Drehbarer Wickelgriff
- · Schutzisolierter Aufbau
- · Komfortabler Tragegriff
- · Mit Kabelaufwicklung
- · Feststehende Steckdosen

4 spritzwassergeschützte
Schutzkontaktsteckdosen

■ Leitung H05VV-F 3G1,5

Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44

■ 230 V~, max. 3000 W

Artikelnummer

0011118812

Beschreibung

50 m, H05VV-F 3G1,5, stahl-blau

Allgemeine Daten

Art der Verpackung lose
Garantiedauer Monate
Zolltarifnummer 85444290900
EAN-Code 4006341715715

Mengenangaben

VE 1 Stück

VE je Exportkarton 33 Stück

Anzahl Artikel je Palette 0 Stück

Anzahl VE je Kartonlage 0 Stück

Anzahl Kartonlagen je Palette 0 Stück

Anzahl VE je Palette 0 Stück

Gewichtsangabe

Gew. Artikel	7532 g
Gew. Verpackung	0 g
Gew. verpackter Artikel	7968 g
Gew. VE	7,968 kg
Gew. Exportkarton	0 kg
Gew. Palette	0 kg

Abmessungen

Abm. Artikel	19,6x29x32,2	cm
Abm. Verpackung	23,2x31x35,5	cm
Abm. VE Karton	23,2x31x35,5	cm
Volumen VE	25,532	dm³
Abm. Exportkarton		cm
Höhe Palette	0	cm

Stand: 12/2018