

D-Streifen-Abdeckung (31 073)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 31 073

D-Streifen-Abdeckung

2-fach, erhöht, 114 mm breit

E 33

System

60Classic

Produktgruppe 01

Untergruppe 33

VE 5

EAN 4021267310738

Katalogseite 2015 : 2/19

eCl@ss 6.1 27142104
eCl@ss 7.1 27142104
ETIM 4.0 EC000241
ETIM 5.0 EC000241

Zulassungen

Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013

Approbationen

Germanischer Lloyd



Produktdaten

Elektrische Werte

Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird

Mechanische Werte

B x H x T: 114 x 200 x 17
Gewicht: 10,8 kg/100
Poligkeit: 3-polig


Werkstoffeigenschaften

Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600

Hinweise

Beschriftungsfelder ober- und unterhalb der Sicherung.

Zubehör




01 100

D-Schraubkappe, Porzellan

500 V

E 33




31 100

D-Schraubkappe, Kunststoff

500 V

E 33




31 409

CUSTO® 60Classic

D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm
für Schiene 10 mm, Passring

E 33 / 3P




31 442

CUSTO® 60Classic

D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm
Passschraube

E 33 / 3P



31 482

CUSTO® 60Classic

D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm
für Schiene 10 mm, Passschraube

E 33 / 3P




31 919

CUSTO® 60Classic

D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm
Passring

E 33 / 3P



79 663

Berührungsschutz
für Streifenabdeckungen
seitlich ansteckbar