
Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052307





	Produkzusatzttext Hinweis	Quersicke ab 500 mm Breite.
	Produktzusatztext 1	Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Stammdaten		
	ArtNr.	6052307
	Тур	DRLU 300 FS
	Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
	Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
	Hersteller	0B0
	Dimension	300x3000
	Werkstoff	Stahl
	Werkstoff Kürzel	St
	Oberfläche	bandverzinkt
	Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
	Oberfläche Kürzel	FS
	Kleinste VK-Einheit (VG)	3,00 m
	Gewicht	256,00 kg/100 m

Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052307



	Länge	3.000,00 mm
B+4	Breite	300,00 mm
	Seitenhöhe	35,00 mm
	Мав В	300,00 mm
	Мав Н	15,00 mm
	Befestigungsart	Deckelklammer
	Blechstärke	1,00 mm
	Geeignet für Kabelrinne	\square
	Geeignet für Gitterrinne	
	Geeignet für Kabelleiter	
	Geeignet für Funktionserhalt	
	Rostfreier Stahl, gebeizt	