

PRODUCT-DETAILS

E202/100R

E202/100R Lasttrennschalter



Allgemeine Informationen

Typ	E202/100R
Bestellnummer	2CDE282001R0100
EAN	4016779645942
Beschreibung	E202/100R Lasttrennschalter
Langbeschreibung	Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 - 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA

Technische Daten

Normen	IEC/EN 60947-3
Bemessungsspannung (U_r)	400 V 12 V Minimum
Bemessungsbetriebsspannung	230 / 400 V AC
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom (I_n)	100 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc})	25 kA
Bemessungs-Betriebskurzschlussauschaltvermögen (I_{cs})	25 kA

Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 3.95 W
Anzahl Pole	2
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	2
Produktreihe	Trennschalter E202
Schalertyp	Aus
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 2 Pozidriv
Zubehör anbaubar	Ja
Deckelfarbe	grau

Umwelt

Schutzart	IP10
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2
Breite des Produkts	35 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	69 mm
Nettogewicht	0.19 kg
Einbautiefe (t ₂)	70 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	5 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	80 mm
Länge Verpackungseinheit 1	183 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.995 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779668842
Menge Verpackungseinheit 2	60 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	275 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	210 mm
Länge Verpackungseinheit 2	395 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	12.34 kg
EAN Verpackungseinheit 2	4016779865869

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
---------------------	---------

Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Bulgarien (BG)

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	EN IEC
Konformitätserklärung - CE	2CDK441011D0403
Betriebs- und Montageanleitung	2CSC400002D0208
RoHS Information	2CDK440002K0201

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
Betriebs- und Montageanleitung	2CSC400002D0208

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
ETIM 8	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taster
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27142301
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Lasttrennschalter

