

Innovativ.
Richtungsweisend.

eaton.com/at


Heimverteiler Steiermark




Foto: Ausführung Kainach

EATON

Powering Business Worldwide





Ausführung Kainach

Aufputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 147427

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1260x800x262

- ▶ 1 Stk. SPCT2-280/3
- ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
- ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
- ▶ 1 Stk. Z-D63
- ▶ 2 Stk. PLSM-C16/1N-MW
- ▶ 3 Stk. PLSM-B13/1N-MW
- ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene

Überspannungsableiter T2 3polig


FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA

Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig

Neutralleiterdurchführung

Leitungsschutzschalter C 16A, 1+Npolig

Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig



Ausführung Mur

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 260429

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

- ▶ 1 Stk. SPCT2-280/3
- ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
- ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
- ▶ 1 Stk. Z-D63
- ▶ 2 Stk. PLSM-C16/1N-MW
- ▶ 3 Stk. PLSM-B13/1N-MW
- ▶ 1 Stk. KL-15 Klemmschiene

Überspannungsableiter T2 3polig


FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA

Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig

Neutralleiterdurchführung

Leitungsschutzschalter C 16A, 1+Npolig

Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig



Ausführung Mur 2

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 260430


Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

NEU

- ▶ 1 Stk. Zählerschleife verdrahtet
- ▶ 1 Stk. SPCT2-280/3
- ▶ 2 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
- ▶ 1 Stk. KL-15 Klemmschiene

Überspannungsableiter T2 3polig

FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA



Ausführung Raab

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 107395

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 147428

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1260x800x262

- ▶ 1 Stk. SPBT12-280/3
- ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
- ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
- ▶ 1 Stk. Z-D63
- ▶ 2 Stk. PLSM-C16/1N-MW
- ▶ 3 Stk. PLSM-B13/1N-MW
- ▶ 1 Stk. KL-15 Klemmschiene

Blitzstrom-Überspannungsableiter T1+T2 3polig
FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
Neutralleiterdurchführung
Leitungsschutzschalter C 16A, 1+Npolig
Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig

Ausführung leer

U-STR-3/1150-3Z/3NZR-W

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 276135

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

U-STR-3/1300-3Z/4NZR-W

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 4
Art.Nr. 300849

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1385x754x240

U-STR-3/1150-3Z/3NZR

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 276134

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

U-STR-3/1300-3Z/4NZR

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 4
Art.Nr. 144651

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1385x754x240

NEU