




Daten

Elektrische Daten

Nominalspannung	250 V
Sperrspannung	1000 V

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsstrom	0.5 A
-----------------	-------

Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
--------	-------------------

Werkstoffdaten



Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.066 MJ
Gewicht	2.6 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklennen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 7.0	EC002018
ETIM 6.0	EC002018
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454195595
Zolltarifnummer	85369010000

Passende Produkte

Klemmen

	Art-Nr.: 280-610 3-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; grau	www.wago.com/280-610
	Art-Nr.: 280-616 2-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; grau	www.wago.com/280-616
	Art-Nr.: 280-686 4-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; grau	www.wago.com/280-686
	Art-Nr.: 280-816 4-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; grau	www.wago.com/280-816
	Art-Nr.: 280-916 2-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; grau	www.wago.com/280-916



Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

280-801/281-411		doc 23,6 kB	Download
-----------------	--	----------------	----------

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	03.04.2019	pdf 2,1 MB	Download
--------------------------	------------	---------------	----------

CAD/CAE - Smart Data

CAD Daten

3D Download 280-801/281-411		URL	Download
-----------------------------	--	-----	----------

WSCAD

WSCAD Universe			Download
----------------	--	--	----------

Änderungen vorbehalten.