

# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY SUP -CSW/P2/500

Connectors for LED Strips Superior Class | Verbinder für LED-Bänder Superior Class

---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Außenbeleuchtung



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	25 V
Nennstrom	5000 mA

### Maße & Gewicht

Länge	519,6 mm
Kabellänge	500 mm
Breite	9,8 mm
Höhe	5,7 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0,34 mm <sup>2</sup>
Produktgewicht	7,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-35...+75 °C
Betriebstemperaturbereich	-35...+75 °C

### Zertifikate & Standards

Schutzart	IP00
-----------	------

## LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-5...+55 °C
------------------------	-------------

## DOWNLOADS

### DOWNLOADS



Catalogs

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075304505	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	15.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075304512	Versandschachtel 100	213 mm x 213 mm x 215 mm	1132.00 g	9.75 dm <sup>3</sup>
4058075304529	Versandschachtel 400	439 mm x 439 mm x 233 mm	5126.00 g	44.90 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.