

PRODUCT-DETAILS

SAH/S24.16.7.1

SAH/S24.16.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 16 A, REG



Allgemeine Informationen

Typ	SAH/S24.16.7.1
Bestellnummer	2CDG110252R0011
EAN	4016779066860
Beschreibung	SAH/S24.16.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 16 A, REG
Langbeschreibung	Der 16A Combi-Aktor besitzt 24 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können. Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.

Bestelldaten

EAN	4016779066860
Zolltarifnummer	85371091
Mindestbestellmenge	1 Stück
E-Nummer (Schweiz)	405 865 245
E-Nummer (Finland)	2814687
E-Nummer (Schweden)	1739890

Abmessungen

Tiefe des Produkts	63.5 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Breite des Produkts	210 mm
Nettogewicht	0.72 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
EAN Verpackungseinheit 1	4016779066860
Länge Verpackungseinheit 1	256 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	106 mm
Breite Verpackungseinheit 1	125 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.83 kg

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC505183D0211
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941212P0002
Konformitätserklärung - CE	2CDK505212D2701
RoHS Information	2CDK505212D2701

Umwelt

RoHS Status	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 5	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
ETIM 6	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
ETIM 7	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
eClass	7.0 27143125
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
UNSPSC	31251516
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Standard Ausgänge → Schaltaktoren 16 A

