

Verschlusschraube - PROT-M12 SH - 1503302

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)



M12-Verschlusschraube für nicht belegte M12-Buchsen der geschirmten Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 017918 910020
GTIN	4017918910020
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,218 g
Zolltarifnummer	76169990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	BF3ZAX

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
-----------	------

Allgemein

Hinweis	Einsatz bis max. 48 V AC und 60 V DC
	Nicht für M12-Buchsen mit K-, L- oder M-Kodierung geeignet

Material

Material	Aluminium
----------	-----------


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Verschlusschraube - PROT-M12 SH - 1503302

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	23111190
eCl@ss 4.0	23111100
eCl@ss 4.1	23111100
eCl@ss 5.0	23111100
eCl@ss 5.1	23111100
eCl@ss 6.0	23111100
eCl@ss 7.0	23111190
eCl@ss 8.0	23111190
eCl@ss 9.0	23111190

ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000032
ETIM 7.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712

Verschlussschraube - PROT-M12 SH - 1503302

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31161501
UNSPSC 18.0	31261502
UNSPSC 19.0	31261502
UNSPSC 20.0	31261502
UNSPSC 21.0	31261502