

HERBSTAKTION 2025

15. September bis 14. November
Aktionsbroschüre



ENGINEERED
TO OUTFIT

INHALT

6	Übersicht Aktionspakete
10	Reflex SI
11	Busch-balance® SI
12	future® linear studioweiß
13	Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE
14	Busch-Wächter® PRO 220° Bluetooth
15	Busch-Wächter® Komplettsset
16	ocean®
17	SCHUKO® USB-Steckdosen
18	ABB-Welcome Türkommunikations-Sets
20	Comfortline Compact CU Unterputz
21	Comfortline Compact CA Aufputz
22	UK600 Stromkreisverteiler
23	AK600 Stromkreisverteiler
24	Fehlerstromschutz
25	Wochenzeitschaltuhr
26	Lasttrennschalter im Gehäuse
27	Automatische Netzumschalter
28	ESB Installationsschütze
29	Motorschutzschalter MS116
30	Terra AC Wandladestation

DJI FLIP (DJI RC 2)

ab einem Bestellwert von 500 Punkten



Aktionsbedingungen

Im Rahmen der ABB Herbstaktion vom 15. September bis 14. November 2025 haben Sie die Möglichkeit, eine beliebige Kombination von Paketen auszuwählen. Ab einem Bestellwert von 500 Punkten erhalten Sie eine Drohne von DJI (Modell DJI Flip - DJI RC 2). Die DJI Flip ist mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet und ermöglicht Ihnen atemberaubende Luftaufnahmen sowie eine Vielzahl an Möglichkeiten. Sie ist kompakt, benutzerfreundlich und ideal sowohl für HobbyanwenderInnen als auch für professionelle NutzerInnen.

Wie erhalte ich die DJI Flip?

Um die DJI Flip zu erhalten, sammeln Sie Punkte durch die Teilnahme an der Paketaktion. Füllen Sie bis spätestens 05. Dezember 2025 das Formular aus, welches unter dem nachstehenden Link oder QR-Code zu finden ist, und laden Sie die entsprechenden Rechnungen oder Lieferscheine Ihres teilnehmenden Großhändlers als Nachweis hoch. Anforderungen, die nach diesem Datum eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. **Bitte beachten Sie, dass Sie vor dem Hochladen der Rechnungen oder Lieferscheine die Preise und Rechnungsbeträge auf den eingereichten Dokumenten unkenntlich machen müssen.** Nach Übermittlung der Belege wird der Geschäftsführung des beantragenden Unternehmens die DJI Flip von einem Kundenbetreuer oder einer Kundenbetreuerin der ABB AG Österreich persönlich übergeben. Die ABB AG Österreich behält sich das Recht vor, unvollständige, fehlerhafte, geänderte oder illegale Einsendungen nicht zu bearbeiten. Es

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die DJI Flip sowie alle anderen aktionsgebundenen Beigaben oder deren Gegenwert in Euro ausschließlich dem/der ausgewiesenen RechnungsempfängerIn bzw. deren GeschäftsführerIn zugutekommen. Ein Eigenverbrauch durch MitarbeiterInnen der RechnungsempfängerInnen ist grundsätzlich nicht gestattet. Im Falle eines Verstoßes behält sich die ABB AG Österreich das Recht vor, die Rückforderung der aktionsgebundenen Beigaben oder des Gegenwertes in Euro zu verlangen.

Es können ausschließlich Aktionspakete aus der Herbstaktion 2025 zur Erreichung des Bestellwertes herangezogen werden. Eine Kombination mit anderen Produkten und Aktionen ist nicht zulässig. Bitte beachten Sie, dass weder die DJI Flip noch andere aktionsgebundene Beigaben in bar ablösbar sind. Ein Umtausch oder eine Rückgabe der Pakete ist nicht möglich. Die Lieferung erfolgt, solange der Vorrat reicht. Der gültige Aktionszeitraum erstreckt sich vom 15. September bis zum 14. November 2025. Bestellungen, die nach dem 14. November 2025 eingehen, können nicht mehr akzeptiert werden.

Formular zur Anforderung der Beigabe:



<https://forms.abb.com/form-85479/abb-herbstaktion-2025>



ÜBERSICHT AKTIONSPAKETE

Aktionszeitraum: 15. September bis 14. November 2025

01

Reflex SI



Set + Beigabe

2CKA002099A0286

100 Punkte

02

Busch-balance® SI



Set + Beigabe

2CKA002099A0288

100 Punkte

03

future® linear studioweiß



Set + Beigabe

2CKA002099A0276

130 Punkte

04

**Busch-Rauchalarm®
ProfessionalLINE**



10x

2CKA006899A2355

20 Punkte

05

**Busch-Wächter® PRO
220° Bluetooth**



3x

2CKA006899A0004

30 Punkte

06

**Busch-Wächter® Basic Sensor
Komplettset – Reflex SI**



5x

2CKA006899A0005

30 Punkte

07

**Busch-Wächter® Basic Sensor
Komplettset – Busch-balance® SI**



5x

2CKA006899A0006

30 Punkte

08

**Busch-Wächter® Basic Sensor
Komplettset – future® linear**



5x

2CKA006899A0007

30 Punkte

09

**ocean®
Feuchtraum Aufputz**



Set + Beigabe

2CKA002099A0309

100 Punkte

10

**SCHUKO® USB-Steckdosen
Reflex SI**

3x

2CKA002099A0313

20 Punkte

11

**SCHUKO® USB-Steckdosen
Busch-balance® SI**

3x

2CKA002099A0314

20 Punkte

12

**SCHUKO® USB-Steckdosen
future® linear studioweiß**

3x

2CKA002099A0315

20 Punkte

13

**ABB-Welcome Einfamilienhaus
Video 4,3" Aufputz**

Set

2TMA220101N0001

50 Punkte

14

**ABB-Welcome Einfamilienhaus
Video 4,3" Unterputz**

Set

2TMA220101N0002

50 Punkte

15

**ABB-Welcome Zweifamilienhaus
Video 4,3" Aufputz**

Set

2TMA220101N0005

60 Punkte

16

**ABB-Welcome Einfamilienhaus
Video 4,3" WiFi Aufputz**

Set

2TMA210311N0002

60 Punkte

17

**ABB-Welcome Einfamilienhaus
Video 4,3" WiFi Unterputz**

Set

2TMA210311N0003

60 Punkte

18

**ComfortLine Compact CU
Kleinverteiler Unterputz**

1x

2CPX052613R9999

30 Punkte

19

**ComfortLine Compact CU
Kleinverteiler Unterputz Media**

1x

2CPX052671R9999

30 Punkte

20

**ComfortLine Compact CA
Kleinverteiler Aufputz**

1x

2CPX052185R9999

30 Punkte

21

**ComfortLine Compact CA
Kleinverteiler Aufputz Media**

1x

2CPX052211R9999

30 Punkte

22

**UK600 Stromkreisverteiler
Unterputz 3-reihig**

1x

2CPX031371R9999

10 Punkte

23

**UK600 Stromkreisverteiler
Unterputz 4-reihig**

1x

2CPX031372R9999

10 Punkte

24

**AK600 Stromkreisverteiler
Aufputz 3-reihig**

1x

2CPX032565R9999

10 Punkte

25

**AK600 Stromkreisverteiler
Aufputz 4-reihig**

1x

2CPX032566R9999

10 Punkte

26

FI-Schutzschalter Typ A TG

12x + Beigabe

2GHY935KITR0001

60 Punkte

27

FI/LS 3+N

5x + Beigabe

2GHY935KITR0002

60 Punkte

28

FI-Schutzschalter Typ B

2x

2GHY935KITR0003

60 Punkte

29

DW1 Wochenzeitschaltuhr

3x

2GHY935KITR0004

20 Punkte

30

Sicherheitsschalter schwarz

3x + Beigabe

2GHY966KITR0001

10 Punkte

31

Sicherheitsschalter rot-gelb

3x + Beigabe

2GHY966KITR0002

10 Punkte

32

**Automatischer Netzumschalter
mit Einspeisung oben**

Set + Beigabe

2GHY966KITR0003

50 Punkte

33

**Automatischer Netzumschalter
mit Einspeisung unten**

Set + Beigabe

2GHY966KITR0004

50 Punkte

34

ESB Installationschütze 2S

9 + 1

2GHY940KITR0001

20 Punkte

35

ESB Installationschütze 4S

9 + 1

2GHY920KITR0001

20 Punkte

36

Motorschutzscharter MS116

Set

2GHY963KITR0001

30 Punkte

37

Terra AC Wandladestation

1x

6AGC082156

60 Punkte

REFLEX SI

Klassisch schöne Formen

Der Klassiker Reflex SI hat sich seit vielen Jahren bewährt – sei es im Privatbereich, in Krankenhäusern, Büros, der Industrie, in Kindergärten, der Gastronomie oder in öffentlichen Einrichtungen. Was Reflex SI so beliebt macht, ist seine klare Formensprache sowie die große Vielfalt im Sortiment.

Das zeitlose Design fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und erfüllt zuverlässig alle Anforderungen des Alltags. Die Lichtschalter von Busch-Jaeger zeichnen sich durch ihre Robustheit aus, auf die man sich jederzeit verlassen kann. Sie tragen maßgeblich zu mehr Komfort und Lebensqualität bei.



2506-214 2000/6 US 20 EUC-214 2511-214 2512-214 2513-214

Beigabe: Digitale PKW
Jahresvignette 2026

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Reflex SI			100 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2CKA002099A0286			
Wechsel-Wippen	2506-214	30	
Wechselschalter-Einsätze	2000/6 US	30	
Schuko-Steckdosen-Einsätze	20 EUC-214	200	
Abdeckrahmen 1-fach	2511-214	20	
Abdeckrahmen 2-fach	2512-214	50	
Abdeckrahmen 3-fach	2513-214	20	
Beigabe*: Digitale PKW Jahresvignette 2026		1	


*) In wenigen Schritten zu Ihrer digitalen Vignette: Nach Ablauf der Paketaktion übergibt Ihnen Ihr/Ihre KundenbetreuerIn die Rubbelkarte für Ihre digitale Vignette. Danach registrieren Sie sich auf asfinag.at und geben das Fahrzeugkennzeichen, den Zulassungsstaat sowie die E-Mail-Adresse für die Zusendung der Rechnungsbestätigung ein.

BUSCH-BALANCE® SI

Zeitgemäß und schlicht ideal

Busch-balance® SI bringt Liebhaber guten Designs, Pragmatiker und Nachhaltigkeitsbewusste zusammen. Unser beliebtes Schalterprogramm bringt zahlreiche Vorteile mit sich und begeistert durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Mit seiner ausgewogenen Formsprache fügt sich Busch-balance® SI einfach perfekt in verschiedenste Einrichtungsstile ein – von modern bis klassisch.



2506-914 2000/6 US 20 EUC-914 1721-914 1722-914 1723-914

Beigabe: Digitale PKW
Jahresvignette 2026

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Busch-balance® SI			100 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2CKA002099A0288			
Wechsel-Wippen	2506-914	30	
Wechselschalter-Einsätze	2000/6 US	30	
Schuko-Steckdosen-Einsätze	20 EUC-914	200	
Abdeckrahmen 1-fach	1721-914	20	
Abdeckrahmen 2-fach	1722-914	50	
Abdeckrahmen 3-fach	1723-914	20	
Beigabe*: Digitale PKW Jahresvignette 2026		1	


*) In wenigen Schritten zu Ihrer digitalen Vignette: Nach Ablauf der Paketaktion übergibt Ihnen Ihr/Ihre KundenbetreuerIn die Rubbelkarte für Ihre digitale Vignette. Danach registrieren Sie sich auf asfinag.at und geben das Fahrzeugkennzeichen, den Zulassungsstaat sowie die E-Mail-Adresse für die Zusendung der Rechnungsbestätigung ein.

FUTURE® LINEAR STUDIOWEISS

Schlichte Eleganz

future® linear steht für eine kompromisslos reduzierte, klare Formensprache. Damit bettet sich das Schalterprogramm harmonisch in vielfältige Umgebungen ein: vom edlen und zeitlosen Interieur bis hin zu reduzierten, modernen Einrichtungen.

Es unterstreicht ein wohnliches Ambiente und begeistert ebenso in funktionaleren Umgebungen. Auch in puncto Nachhaltigkeit kann sich future® linear sehen lassen: Das vielseitige, langlebige Programm ist Cradle-to-Cradle zertifiziert.



Beigabe: Digitale PKW
Jahresvignette 2026

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
future® linear			
Paket-Bestellnummer: 2CKA002099A0276			
Wechsel-Wippen	1786-84	30	130 Punkte
Wechselschalter-Einsätze	2000/6 US	30	
Schuko-Steckdosen-Einsätze	20 EUC-84	200	
Abdeckrahmen 1-fach	1721-184K	20	
Abdeckrahmen 2-fach	1722-184K	50	
Abdeckrahmen 3-fach	1723-184K	20	
Beigabe*: Digitale PKW Jahresvignette 2026		1	

*) In wenigen Schritten zu Ihrer digitalen Vignette: Nach Ablauf der Paketaktion übergibt Ihnen Ihr/Ihre KundenbetreuerIn die Rubbelkarte für Ihre digitale Vignette. Danach registrieren Sie sich auf asfinag.at und geben das Fahrzeugkennzeichen, den Zulassungsstaat sowie die E-Mail-Adresse für die Zusendung der Rechnungsbestätigung ein.

BUSCH-RAUCHALARM® PROFESSIONALLINE

So sehen Lebensretter aus

Der Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE ist ein unverzichtbares Sicherheitsgerät, das der gesamten Familie rund um die Uhr Schutz bietet. Brände können überraschend auftreten, oft in der Nacht, wenn alle schlafen. In solchen Momenten kann der Busch-Rauchalarm® lebensrettend sein. Dieser zuverlässige Rauchalarm erkennt bereits beim leisesten Anzeichen von

Rauch Gefahren und alarmiert alle im Haus lautstark und rechtzeitig. Mit seinem modernen Design in Studioweiß fügt sich der Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE harmonisch in jede Wohnumgebung ein. Er bietet nicht nur Sicherheit, sondern auch ein beruhigendes Gefühl in der Nacht während man schläft.



Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE Paket-Bestellnummer: 2CKA006899A2355			20 Punkte
Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE mit 3 V-Lithiumbatterie. Zur Früherkennung von Schmelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip. Mit Testknopf und Stummschaltung. Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontage-sicherung. Nicht vernetzbar. "Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131/vfdb-Richtlinie 14-01. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von mind. 10 Jahren.	6833-84	10	

BUSCH-WÄCHTER® PRO 220° BLUETOOTH

Smarte Sicherheit für Ihr Zuhause

Der Bewegungsmelder Busch-Wächter® PRO ist der perfekte Partner für ein sicheres Gefühl in unzähligen Anwendungsbereichen. Er überzeugt mit smarter Technologie, elegantem Design und Zuverlässigkeit.

Durch den Aufbau des Bewegungsmelders ist er einfach und in unterschiedlichen Situationen zu montieren. Dank der App ist nicht nur die Installation komfortabel.



6851/22-134

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Busch-Wächter® PRO 220° Bluetooth			30 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2CKA006899A0004			
Busch-Wächter® PRO 220 ° Bewegungsmelder mit Selectlinse studioweiß	6851/22-134	3	

BUSCH-WÄCHTER® KOMPLETTSET

Flexibles Design für individuellen Komfort

Die neuen Bewegungsmelder Busch-Wächter® 180 flex sind wachsam, hilfreich, effizient und managen automatisch verschiedene Aufgaben. Der Erfassungswinkel beträgt 180° und reicht seitlich bis zur Wand. Trotz ihrer kompakten Maße wird je nach Modell eine Reichweite von 12 m frontal und seitlich

von 8 m erreicht. Der Busch-Wächter® 180 flex vereint Design, Erfassungsqualität und Flexibilität. Die neuen Sensoren sind kompakt und flach, dadurch fügen sich die Bewegungsmelder optisch dezent ins allgemeine Erscheinungsbild ein.




64761 UJ-214



64765 UJ-914



64761 UJ-84



64811 U

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Busch-Wächter® Komplettsset – Reflex SI			30 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2CKA006899A0005			
Busch-Wächter® Komplettsset mit Basic Sensor & Relais-Einsatz 1-fach – Reflex SI	64761 UJ-214	5	
Busch-Wächter® Komplettsset – Busch-balance® SI			30 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2CKA006899A0006			
Busch-Wächter® Komplettsset mit Basic Sensor & Relais-Einsatz 1-fach – Busch-balance® SI	64761 UJ-914	5	
Busch-Wächter® Komplettsset – future® linear			30 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2CKA006899A0007			
Busch-Wächter® Komplettsset mit Basic Sensor & Relais-Einsatz 1-fach – future® linear	64761 UJ-84	5	

OCEAN®

Spritzwassergeschützt IP44

ocean® glänzt durch Form sowie Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist montagefreundlich und vielseitig. Beständiges Material,

robuste Konstruktion und geradliniges Design zeichnen das wassergeschützte Aufputzprogramm ocean® aus. Neben frischen Blaugrün-Tönen sind alle Produkte auch in Alpinweiß erhältlich. Damit lässt sich die Serie noch universeller einsetzen.



2601/6 W-53

20 EW-53

20/2 EW-53

2601/6/20 EW-53

Beigabe: Digitale PKW
Jahresvignette 2026

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
ocean® grau/blaugrün			100 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2CKA002099A0309			
Wippschalter Aus- und Wechselschaltung	2601/6 W-53	30	
SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel 16 A	20 EW-53	30	
SCHUKO® Doppelsteckdose mit Klappdeckel 16 A	20/2 EW-53	20	
Kombination Wippschalter mit SCHUKO® Steckdose, Senkrecht	2601/6/20 EW-53	10	
Beigabe*: Digitale PKW Jahresvignette 2026	1	1	

*) In wenigen Schritten zu Ihrer digitalen Vignette: Nach Ablauf der Paketaktion übergibt Ihnen Ihr/Ihre KundenbetreuerIn die Rubbelkarte für Ihre digitale Vignette. Danach registrieren Sie sich auf asfinag.at und geben das Fahrzeugkennzeichen, den Zulassungsstaat sowie die E-Mail-Adresse für die Zusendung der Rechnungsbestätigung ein.

SCHUKO® USB-STECKDOSEN

Die SCHUKO® USB-Steckdose vereint zwei Funktionen in einem Gerät: eine herkömmliche Steckdose und zwei USB-Anschlüsse. Diese praktische Lösung ermöglicht es, Smartphones oder Tablets bequem an einem festen Platz während des Strombetriebs aufzuladen, ohne dass ein zusätzliches Ladegerät benötigt wird. Die Steckdose ist sowohl mit USB-C- als auch mit USB-A-Anschlüssen erhältlich, was eine hohe Flexibilität bei der Nutzung verschiedener Geräte bietet. Mit einer Gesamtleistung

von bis zu 3,1 A können mehrere Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, was besonders in Haushalten oder Büros von Vorteil ist. Darüber hinaus zeichnet sich die SCHUKO® USB-Steckdose durch ihr modernes Design aus, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Sie ist einfach zu installieren und bietet eine sichere Verbindung, die den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Diese innovative Steckdose ist eine ideale Lösung für alle, die Wert auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit legen.



20 EUCB2USBAC-214



20 EUCB2USBAC-914



20 EUCB2USBAC-84

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
SCHUKO® USB-Steckdosen Reflex SI Paket-Bestellnummer: 2CKA002099A0313			20 Punkte
SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+ mit USB A/C alpinweiß - Reflex SI	20 EUCB2USBAC-214	3	
SCHUKO® USB-Steckdosen Busch-balance® SI Paket-Bestellnummer: 2CKA002099A0314			20 Punkte
SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+ mit USB A/C alpinweiß - Busch-balance® SI	20 EUCB2USBAC-914	3	
SCHUKO® USB-Steckdosen future® linear studioweiß Paket-Bestellnummer: 2CKA002099A0315			20 Punkte
SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+ mit USB A/C alpinweiß - Reflex SI	20 EUCB2USBAC-84	3	

ABB-WELCOME TÜRKOMMUNIKATION

Standard-Sets für Ein- oder Zweifamilienhäuser

ABB-Welcome-Sets in 2-Draht-Technik bieten einfache Lösungen für die Türkommunikation in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Je nach Projektanforderung sind die Einfamilienhaus-Sets als Standardvariante oder mit App-Integration verfügbar. Die Video Innenstation 4,3", WiFi in Weiß, ermöglicht die Einbindung von

Tablet oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® next APP oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle über das lokale WLAN-Netzwerk. Die Außenstation ist in Aufputz- oder Unterputzausführung erhältlich.



Set Video 4,3" Aufputz
Ein- und Zweifamilienhaus



Set Video 4,3" Unterputz
Einfamilienhaus

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Einfamilienhaus Set Video 4,3" Aufputz			
Paket-Bestellnummer: 2TMA220101N0001	M20521	1	50 Punkte
Mini Türstation Video 1-fach Aufputz	M21311P1-A-02	1	
Mini-system controller	M2301-101	1	
Video Innenstation 4,3"	M22481-W	1	
Einfamilienhaus Set Video 4,3" Unterputz			
Paket-Bestellnummer: 2TMA220101N0002	M20521	1	50 Punkte
Mini Türstation Video 1-fach Unterputz	M21362P1-A-02	1	
Einputzhilfe	41361F-02	1	
Mini-system controller	M2301-101	1	
Video Innenstation 4,3"	M22481-W	1	
Zweifamilienhaus Set Video 4,3" Aufputz			
Paket-Bestellnummer: 2TMA220101N0005	M20521	1	60 Punkte
Mini Türstation Video 2-fach Aufputz	M21311P2-A-02	1	
Mini-system controller	M2301-101	1	
Video Innenstation 4,3"	M22481-W	2	

ABB-WELCOME TÜRKOMMUNIKATION

Standard-Sets mit App-Integration für Einfamilienhäuser

ABB-Welcome-Sets in 2-Draht-Technik bieten einfache Lösungen für die Türkommunikation in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Je nach Projektanforderung sind die Einfamilienhaus-Sets als Standardvariante oder mit App-Integration verfügbar. Die Video Innenstation 4,3", WiFi in Weiß, ermöglicht die Einbindung von

Tablet oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® next APP oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle über das lokale WLAN-Netzwerk. Die Außenstation ist in Aufputz- oder Unterputzausführung erhältlich.



Set Video 4,3" WiFi Aufputz
Einfamilienhaus



Set Video 4,3" WiFi Unterputz
Einfamilienhaus

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Einfamilienhaus Set Video 4,3" WiFi Aufputz			
Paket-Bestellnummer: 2TMA210311N0002	M20481	1	60 Punkte
Mini Türstation Video 1-fach Aufputz	M21312P1-A-02	1	
Mini-system controller	M2301-101	1	
Video Innenstation 4.3" WiFi	M22401-W	1	
2 Stk. Transponder-Schlüssel weiß	51023F-W-02	1	
2 Stk. Transponder-Schlüssel schwarz	51023F-B-02	1	
Einfamilienhaus Set Video 4,3" WiFi Unterputz			
Paket-Bestellnummer: 2TMA210311N0003	M20482	1	60 Punkte
Mini Türstation Video 1-fach Unterputz	M21362P1-A-02	1	
Einputzhilfe	41361F-02	1	
Mini-system controller	M2301-101	1	
Video Innenstation 4.3" WiFi	M22401-W	1	
2 Stk. Transponder-Schlüssel weiß	51023F-W-02	1	
2 Stk. Transponder-Schlüssel schwarz	51023F-B-02	1	

COMFORTLINE COMPACT CU

Kleinverteiler Unterputz

Der neue Blendrahmen in dezentem Design hat eine Höhe von nur 15 mm und bietet einen Putzausgleich von bis zu 25 mm. Durch die geringe Gehäusetiefe von 110 mm können die Kleinverteiler leicht in Hohlwände mit einfacher Beplanung integriert werden. Das neu entwickelte Hohlwandset vereinfacht und beschleunigt den Einbau maßgeblich.

Dank herausnehmbarem Einführungsschieber pro Feldbreite mit ausbrechbaren Vorprägungen lassen sich die Leitungen bequem von vorne einführen. Schnelles und einfaches Einrasten der Einbaufelder ermöglicht das Quick-Mounting-System. Für die Hohlwandmontage wird das Hohlwandset CZH4 benötigt.



Kleinverteiler Unterputz



Kleinverteiler Unterputz Media

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
ComfortLine Compact CU Kleinverteiler Unterputz			
Paket-Bestellnummer: 2CPX052613R9999			30 Punkte
Kleinverteiler Unterputz 125 mm Reihenabstand, 2-feldbreit, 4-reihig	CU24V	1	
ComfortLine Compact CU Kleinverteiler Unterputz Media			
Paket-Bestellnummer: 2CPX052671R9999			30 Punkte
Kleinverteiler Unterputz Media mit Tür belüftet, 2-feldbreit, 4-reihig	CU24VML	1	
Zubehör für die Hohlwandmontage			
Hohlwandset ComfortLine Compact UP, 2CPX052692R9999	CZH4	1	

COMFORTLINE COMPACT CA

Kleinverteiler Aufputz

ComfortLine bietet zahlreiche intelligente Lösungen, wie beispielsweise die größte Anzahl von Leitungseinführungen auf dem Markt. 50 Prozent größere Flanschöffnungen ermöglichen jetzt noch mehr Platz bei der Montage und Verdrahtung. Einmalig, komfortabel und sicher ist die Vormontage der Einbaufelder, denn diese können mittels innovativer QMS-Rasttechnik

(Quick-Mounting-System) schnell und einfach eingerastet werden. Ein sicheres Verriegeln dank 3-Punkt-Türverriegelung und die standardmäßig hohe Schutzart IP44 sind nur zwei weitere von vielen sinnvollen und praxisgerechten Neuerungen, mit denen ComfortLine dabei unterstützt, die Installationsarbeiten schneller und wirtschaftlicher zu gestalten.



Kleinverteiler Aufputz



Kleinverteiler Aufputz Media

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
ComfortLine Compact CA Kleinverteiler Aufputz			
Paket-Bestellnummer: 2CPX052185R9999			
30 Punkte			
Kleinverteiler Aufputz, 2-feldbreit, 4-reihig, Schutzart IP44	CA24V	1	
ComfortLine Compact CA Kleinverteiler Aufputz Media			
Paket-Bestellnummer: 2CPX052211R9999			
30 Punkte			
Kleinverteiler Aufputz Media mit belüfteter Tür, 2-feldbreit, 4-reihig	CA24VML	1	

UK600 STROMKREISVERTEILER

Die smarte Lösung für Ihre Installationsideen

Die Stromkreisverteiler der Serie UK600 mit 12 bis 60 Platzeinheiten bieten genug Raum für alle erdenklichen Installationsanforderungen. Ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum ermöglicht eine einfache Installation der Geräte. Der herausnehmbare Geräteträger lässt sich im Verteiler je nach Anforderung

platzieren. Clevere Details, wie die Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme und die variable Verwendung in Massiv- oder Trockenbauwänden, unterstreichen die hohe Flexibilität der Verteiler. Für die Hohlwandmontage wird das Hohlwandset UZ91P4 benötigt.



Stromkreisverteiler Unterputz
3-reihig



Stromkreisverteiler Unterputz
4-reihig

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
UK600 Stromkreisverteiler Unterputz 3-reihig mit Stahlblechtür			
Paket-Bestellnummer: 2CPX031371R9999			
Stromkreisverteiler UP u. HW, 36 Platzeinheiten mit Tür und Blendrahmen mit N/PE Quick-Steckklemmen	UK636N3	1	10 Punkte
UK600 Stromkreisverteiler Unterputz 4-reihig mit Stahlblechtür			
Paket-Bestellnummer: 2CPX031372R9999			
Stromkreisverteiler UP u. HW, 48 Platzeinheiten mit Tür und Blendrahmen mit N/PE Quick-Steckklemmen	UK648N3	1	10 Punkte
Zubehör für die Hohlwandmontage			
Hohlwandset UK600, 2CPX031434R9999	UZ91P4	1	

AK600

STROMKREISVERTEILER

Aufputzmontage in Perfektion

Neben einem bis zu 130 % vergrößerten Anschlussraum bietet er integrierte Befestigungsmöglichkeiten für Leitungen mittels Kabelbinder. Mehr Platz an der Ober- und Unterseite erleichtern die Leitungseinführung und sorgen damit für eine komfortable und schnellere Montage. Für die einfache Installation von Kabelkanälen sind unauffällige, leicht ausbrechbare Vorprägungen

in verschiedenen Größen oben, unten und seitlich für Installationsrohre vorhanden. Der Aufputz-Stromkreisverteiler ist vor allem für den Wohnungsbau und kleine gewerbliche Anwendungen ausgelegt und kann bei Renovierungen, Modernisierungen und Neubauten eingesetzt werden.



Stromkreisverteiler Aufputz
3-reihig



Stromkreisverteiler Aufputz
4-reihig

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
AK600 Stromkreisverteiler Aufputz 3-reihig			10 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2CPX032565R9999			
Verteiler AP, 36 PLE, 3-reihig ohne Tür mit N/PE Quick-Steckklemmen	AK636N3	1	
AK600 Stromkreisverteiler Aufputz 4-reihig			10 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2CPX032566R9999			
Verteiler AP, 48 PLE, 4-reihig ohne Tür mit N/PE Quick-Steckklemmen	AK648N4	1	

Zubehör AK600


Stahlblechtür 3-reihig RAL 9016, 2CPX031151R9999	AZT630	1
Stahlblechtür 4-reihig RAL 9016, 2CPX031152R9999	AZT640	1

FEHLERSTROMSCHUTZ

Personen- und Sachschutz für alle Fehlerstromformen

Fehlerstrom-Schutzschalter bieten Personen- und Sachschutz, sowie Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. FI/LS 3+N kommen vor allem für Anwendungen wie E-Herd, CEE-Steckdosen, PV-Anlagen oder Wandladestationen zum Einsatz. Der große Vorteil von 3+N FI/LS ist, dass man Verbraucher von der Gruppenverteilung trennt und damit die Betriebssicherheit der elektrischen Anlage erhöht. Die Fehlersuche wird vereinfacht, der

Fehler eingegrenzt. FI-Schutzeinrichtungen vom Typ B werden vor allem in Verbindung mit 3-phasigen Frequenzumrichtern verwendet. Im Gegensatz zu RCDs vom Typ A erkennen sie auch Gleichfehlerströme $\geq 10\text{mA}$, wie sie bei modernen Verbrauchern (z.B. Luftwärmepumpe) auftreten können. Das Paket FI-Schutzschalter Typ TG und FI/LS 3+N wird mit Beigabe ausgeliefert.



FI-Schutzschalter Typ TG



FI/LS 3+N



FI-Schutzschalter Typ B



Beigabe: Schraubendreher
Wechselklingen-Set
(Artikelnummer: 11 7860)

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
FI-Schutzschalter Typ TG kurzzeitverzögert			60 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2GHY935KITR0001			
FI-Schutzschalter Typ TG kurzzeitverzögert, 4-polig, 40A, 30mA mit Nennstrom vorsicherbar	F204A-40/0,03TG	12	
Beigabe*: Schraubendreher Wechselklingen-Set, 8-teilig		1	
FI/LS 3+N			60 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2GHY935KITR0002			
FI/LS 3+N, Charakteristik C, 16A, 30mA inklusive	DS203NC C16 A30	5	
Beigabe*: Schraubendreher Wechselklingen-Set, 8-teilig		1	
FI-Schutzschalter Typ B			60 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2GHY935KITR0003			
FI-Schutzschalter Typ B, 4-polig, 40A, 30mA mit Nennstrom vorsicherbar	F204B-40/0,03	2	

*) Die Beigabe wird im Paket mitgeliefert.

WOCHENZEITSCHALTUHR

Energieeffiziente Beleuchtungssteuerung

Die digitale Wochenzeitschaltuhr DW1 von ABB ist eine innovative Lösung, die sich durch ihre benutzerfreundliche App-Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle auszeichnet. Mit der App „DBT Timer“ können Nutzer die Zeitschaltuhr bequem über ihr Smartphone oder Tablet steuern. Diese vielseitige Zeitschaltuhr bietet potenzialfreie Wechselkontakte zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln und ermöglicht die Programmierung von Tages-, Wochen-, Ferien-, Impuls-, Zyklus- und Zufallsprogrammen mit bis zu 120 Speicherplätzen.

Die DW1 gewährleistet hohe Sicherheit durch eine plombierbare Klarsichtabdeckung und einen Zugriffsschutz über PIN-Code. Die Wochenzeitschaltuhr kann LED-Lasten bis zu einer Leistung von 500 W schalten. Zudem erfolgt die automatische Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit, was zusätzlichen Komfort bietet. Die DW1 Wochenzeitschaltuhr vereint Funktionalität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einem modernen Design.



DW1 Wochenzeitschaltuhr

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
DW1 Wochenzeitschaltuhr			20 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2GHY935KITR0004			
DW1 Wochenzeitschaltuhr	DW1	3	

LASTTRENNNSCHALTER IM GEHÄUSE

Zuverlässiger Schutz für Anlagen und Personen

Die gekapselten OTP-Sicherheitsschalter von ABB trennen elektrische Anlagen zuverlässig vom Netz und verhindern unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. So lassen sich Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten besonders sicher und effizient durchführen. Der absperrbare Griff, wahlweise in Schwarz oder Rot-Gelb, gewährleistet im abgeschalteten und versperrten Zustand eine dauerhaft spannungsfreie Anlage und zeigt den

Schaltzustand deutlich an. Das robuste, UV-beständige Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP65 eignet sich besonders gut für anspruchsvolle Innen- und Außenbereiche. Für die fachgerechte Montage sind die beiden 16 A Sicherheitsschalter im Gehäuse mit zwei Membranversraubungen, zwei Kabelzugentlastungen, einem Hilfskontakt, N- und PE-Klemmen sowie Aufklebern zur Kennzeichnung als Sicherheitsschalter ausgestattet.



OTP16K3M



OTP16KA3M



Beigabe: CIMCO Aderendhülsen-Sortiment
(Artikelnummer: 18 7606)

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Sicherheitsschalter mit schwarzem Griff			10 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2GHY966KITR0001			
Sicherheitsschalter im Kunststoffgehäuse, 3-polig, 16 A/7,5 kW bei 415 V nach AC-23A, Hilfskontakt 1 Schließer, schwarzer Griff absperrbar, AP-Gehäuse in RAL9001, Schutzart IP65, 2x M20 Kabeldurchführungen oben/unten, inklusive N- und PE-Klemmen, zwei Membranverschraubungen IP54, zwei Kabelzugentlastungen und Aufkleber für den Sicherheitsschalter	OTP16K3M	3	
Beigabe*: CIMCO Aderendhülsen-Sortiment, in den Größen: 4 mm² x 10 mm (50 Stück), 6 mm² x 12 mm (20 Stück), 10 mm² x 12 mm (20 Stück) und 16 mm² x 12 mm (10 Stück)		1	
Sicherheitsschalter mit rot-gelbem Griff			10 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2GHY966KITR0002			
Sicherheitsschalter im Kunststoffgehäuse, 3-polig, 16 A/7,5 kW bei 415 V nach AC-23A, Hilfskontakt 1 Schließer, rot-gelber Griff absperrbar, AP-Gehäuse in RAL9001, Schutzart IP65, 2x M20 Kabeldurchführungen oben/unten, inklusive N- und PE-Klemmen, zwei Membranverschraubungen IP54, zwei Kabelzugentlastungen und Aufkleber für den Sicherheitsschalter	OTP16KA3M	3	
Beigabe*: CIMCO Aderendhülsen-Sortiment, in den Größen: 4 mm² x 10 mm (50 Stück), 6 mm² x 12 mm (20 Stück), 10 mm² x 12 mm (20 Stück) und 16 mm² x 12 mm (10 Stück)		1	

*) Die Beigabe wird im Paket mitgeliefert.

AUTOMATISCHE NETZUMSCHALTER

Die smarte Lösung für maximale Energieverfügbarkeit

Der Compact ATS OTM_C21D ist die flexible Komplettlösung für automatische Netzumschaltungen bei Trafo/Trafo- und Trafo/Generator-Anwendungen. Das kompakte All-in-one-Gerät ist vollständig eigenversorgt und benötigt keine zusätzliche Spannungsquelle. Alle wichtigen Funktionen wie Spannungsüberwachung, automatische Steuerung und manuelle Bedienung sind integriert.

Sowohl Umschaltzeiten als auch Spannungsgrenzen lassen sich individuell einstellen. Je nach Gerätetyp erfolgt die Auswahl der Einspeiseseite oben oder unten, passend zur vorhandenen Kabelinfrastruktur. Der abgangsseitige Parallelverbindingssatz verbindet die beiden Ausgänge zu einem gemeinsamen Abgang. Der Compact ATS ist einfach, zuverlässig und funktionell.



OTM63F4C21D400C



OMZC04



Beigabe: CIMCO Spannungsprüfer
(Artikelnummer: 11 1429)

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Automatischer Netzumschalter mit Einspeisung oben			50 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2GHY966KITR0003			
Automatischer Netzumschalter, 4-polig, 63 A bei 415 V nach AC-23A, Einspeisung oben, Abgang unten, offene Umschaltung I-0-II, mit konfigurierbaren Umschaltzeiten und einstellbaren Über- und Unterspannungsgrenzen, Überwachung auf Phasenausfall, Spannungsverlust, Unter- und Überspannung, inklusive Griff und Halterung	OTM63F4C21D400C	1	
Abgangsseitiger Parallelverbindingssatz für Kabelquerschnitte von 10 bis 70 mm²	OMZC04	1	
Beigabe*: CIMCO Spannungsprüfer bis 1000V AC/1500V DC mit LED-/LCD-Anzeige		1	
Automatischer Netzumschalter mit Einspeisung unten			50 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2GHY966KITR0004			
Automatischer Netzumschalter, 4-polig, 63 A bei 415 V nach AC-23A, Einspeisung unten, Abgang oben, offene Umschaltung I-0-II, mit konfigurierbaren Umschaltzeiten und einstellbaren Über- und Unterspannungsgrenzen, Überwachung auf Phasenausfall, Spannungsverlust, Unter- und Überspannung, inklusive Griff und Halterung	OTM63F4CB21D400C	1	
Abgangsseitiger Parallelverbindingssatz für Kabelquerschnitte von 10 bis 70 mm²	OMZC04	1	
Beigabe*: CIMCO Spannungsprüfer bis 1000V AC/1500V DC mit LED-/LCD-Anzeige		1	

*) Die Beigabe wird im Paket mitgeliefert.

ESB INSTALLATIONSSCHÜTZE

Brummfrei und zuverlässig

Die komplette Baureihe Installationsschütze von 16-100 A von ABB präsentiert sich absolut „brummfrei“, dank der innovativen AC/DC-Spulenteknologie. Der neu entwickelte aufschnappbare Hilfskontakt ist nun als 1NO-, 1NC- oder 2NO-Version erhältlich. Mit dem zwei-Farben-Statusindikator

(rot/grün) ist die Schaltzustandsanzeige aus jedem Winkel sichtbar. Ob Hotel, Krankenhaus oder Büro: ESB Installationsschütze sind das ideale Produkt, überall dort, wo geräuschloses, zuverlässiges Schalten notwendig ist.



ESB20-20 230V



ESB25-40 230V

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
ESB Installationsschütz 2S			
Paket-Bestellnummer: 2GHY940KITR0001			
20 Punkte			
Installationsschütz ESB20-20N-06	ESB20-20 230V	10	
ESB Installationsschütz 4S			
Paket-Bestellnummer: 2GHY920KITR0001			
20 Punkte			
Installationsschütz ESB25-40N-06	ESB25-40 230V	11	

MOTORSCHUTZSCHALTER MS116

Zuverlässiger Schutz – effizient und sicher

Der Motorschutzschalter MS116 ist eine hochentwickelte Lösung, die speziell für den zuverlässigen Schutz von Elektromotoren konzipiert wurde. Mit seiner fortschrittlichen Technologie zur Überlast- und Kurzschlusserkennung gewährleistet der MS116 nicht nur die Sicherheit der Motoren, sondern trägt auch zur Optimierung der Energieeffizienz bei. Die einfache Installation

und benutzerfreundliche Bedienung machen ihn zu einer idealen Wahl für verschiedene Anwendungen in der Industrie. Durch die Minimierung von Ausfallzeiten und die Verlängerung der Lebensdauer von Motoren bietet der MS116 einen entscheidenden Vorteil für Unternehmen, die auf eine kontinuierliche und effiziente Produktion angewiesen sind.



Motorschutzschalter MS116

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Motorschutzschalter MS116			30 Punkte
Paket-Bestellnummer: 2GHY963KITR0001			
Motorschutzschalter MS116-0.63	MS116-0.63	1	
Motorschutzschalter MS116-2.5	MS116-2.5	1	
Motorschutzschalter MS116-4.0	MS116-4.0	1	
Motorschutzschalter MS116-12	MS116-12	1	
Motorschutzschalter MS116-20	MS116-20	1	
Motorschutzschalter MS116-25	MS116-25	1	

TERRA AC WANDLADESTATION

The Home of Charging

Die Terra AC Wandladestation bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt und überzeugt durch die herausragende Qualität, die Sie vom Marktführer für Elektrofahrzeug-Ladestationen erwarten dürfen. Sie ist platzsparend gestaltet und lässt sich unkompliziert installieren. Vielfältige Konnektivitätsoptionen wie WLAN, Bluetooth und Ethernet ermöglichen eine einfache Steuerung sowie eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Infrastruktur. Dank smarter

Features ist die Wallbox in der Lage, ihren Stromverbrauch zu regulieren und den Ladevorgang zu optimieren – heute und in Zukunft. Die nutzerfreundliche App ermöglicht eine einfache Konfiguration und Steuerung der AC Ladestation. Sie zeigt zum Beispiel dem Benutzer den Ladezustand an. Integrierte Schutzvorrichtungen, einschließlich DC-Fehlerstromüberwachung und Überspannungsschutz, schützen sowohl den Benutzer als auch das Fahrzeug.



TAC-W11-G5-R-0

Beschreibung	Typ	Stk.	Sammelwert
Terra AC-Wandladestation Bestellnummer: 6AGC082156			60 Punkte
Terra AC Wandladestation, 5 m Typ 2 Ladekabel, RFID-Lesegerät, 11kW, 3-phasig mit 16 A	TAC-W11-G5-R-0	1	



—
ABB AG
Electrification

Brown-Boveri-Straße 3
2351 Wiener Neudorf
Österreich

Tel.: +43 (0)1 60109 6530
E-Mail: at-lpkc@abb.com

new.abb.com/low-voltage/de

Hinweis

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen. Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. Die teilnehmenden Großhändler an der Aktion teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument sowie an den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Die Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung des Inhalts – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ABB AG untersagt.

© Copyright 2025 ABB. Alle Rechte vorbehalten.