


Filtermatte für SK 3186930/3187930/3188940/3189940



## STAMMDATEN

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Artikel-Typ         | Produkt     |
| Herstellernummer    | 3285900     |
| Type / Modell       | SK 3285.900 |
| Einheit Inhalt      | Stück       |
| Einheit Bestellung  | Packung     |
| Inhaltsmenge        | 3 Stück     |
| Preisbezugsmenge    | 1           |
| Mindestbestellmenge | 1 Packung   |
| Bestellschritt      | 1 Packung   |
| Ursprungsland       | DE          |
| Zolltarifnummer     | 56039390    |

## BESCHREIBUNG

SK Filtermatte, für Wandanbau-Kühlgerät, SK 3186/3187/3188/3189/3334.400

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung) (EC002513)

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Werkstoff                                | Kunststoff |
| Farbe                                    | weiß       |
| Breite                                   | 390 mm     |
| Höhe                                     | 397 mm     |
| Tiefe                                    | 10 mm      |
| EMV-Ausführung                           | Nein       |
| Mit Filtermatte                          | Ja         |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -          |
| Filterklasse                             | -          |
| Schutzart (IP)                           | sonstige   |

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör für



3186630  
Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 2000  
W



3186930  
Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 2000  
W



3187630  
Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 2600  
W



3187930  
Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 2600  
W



3188640  
Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 4200  
W



3188940  
Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 4200  
W



3189640  
Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 5800  
W



3189940  
Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 5800  
W



3312810


SK IT Wandkühlgerät Blue e+ 3 kW mit IoT Interface, BHT:  
450x1600x294



3334400

Blue e+ Chiller 5,5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxT  
450x1000x710

## BILDER



## KONTAKT

Hallo