SIEMENS

Datenblatt 7LF6310



Treppenlichtzeitschalter,230V 1 Schliesser 16A 230V,50Hz, elektronisch,Zeitbereich 0,5...10 Min.,3- 4-Leiter schaltung,nachschaltbar, max. Glimmlampenstrom 25mA, 1TE

CENTRON
SENTRON
Zeitschalter
Treppenlichtzeitschalter
ohne
elektronisch
nachschaltbar
230 V
230 V
AC
1 000 V·A
1 000 V·A
1 000 V·A
16 A
2 000 W
0,8 W
50 mA
3- und 4-Leiter-Schaltung
AC
230 V
230 V
50 Hz
60 Hz

Einstellbare Parameter	
einstellbare Rückfallverzögerungszeit	
 Anfangswert 	0,5 min
Endwert	10 min
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	1
Anzahl der Wechsler	0
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Breite	18 mm
Tiefe	64 mm
Einbautiefe	64 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Befestigungsart	DIN-Schiene
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen	
 gemäß DIN EN 61346-2 	K
• gemäß IEC 81346-2:2009	K
allgemeine Produktzulassung	



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7LF6310

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7LF6310

 ${\bf Bilddatenbank\ (Produkt fotos,\, 2D-Maßzeichnungen,\, 3D-Modelle,\, Ger\"{a}teschaltpl\"{a}ne,\, \ldots)}$

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7LF6310


CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

http://www.siemens.de/ausschreibungstexte





7