

PRODUCT-DETAILS

CA24VM

CA24VM Kleinverteiler Aufputz, 2FB, 4-reihig Media



Allgemeine Informationen

Typ	CA24VM
Bestellnummer	2CPX052206R9999
EAN	4011617522065
Beschreibung	CA24VM Kleinverteiler Aufputz, 2FB, 4-reihig Media

Langbeschreibung	<p>Die Mediakleinverteiler der Baureihe ComfortLine-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn- und Zweckbauten. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Durch die integrierte Lochblech-Montageplatte plus Montagezubehör lassen sich Geräte wie Router und Switch einfach montieren. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.</p>
------------------	---

Bestelldaten

E-Nummer (Schweden)	2100811
EAN	4011617522065
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

Abmessungen

Breite des Produkts	550 mm
Höhe des Produkts	650 mm
Tiefe des Produkts	160 mm
Nettogewicht	13.637 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	556.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	652.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	165.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	14.182 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617522065
Menge Verpackungseinheit 2	Palette 20 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1800.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	292.74 kg

Weitere Informationen

Farbe	weiß
Typ Abdeckplatte	Tür
Schutzart	IP31
Platzeinheiten PLE	48
Gehäusotyp	Kleinverteiler
Feldbreite	2
Gehäusematerial	Steel
Innenmaß Tiefe	152 mm
Rastereinheiten (RE)	4
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 52 W $\Delta t = 25K$ 68.7 W $\Delta t = 30K$ 86.1 W
Baureihe	ComfortLine Compact CA
Produktname	Kleinverteiler
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Bemessungsbetriebsspannung	Maximum 400 V

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

9AKK107680A4771

Betriebs- und
Montageanleitung

2CPC133150M5601

Klassifizierungen

ETIM 6

EC000214 - Installationskleinverteiler

ETIM 7

EC000214 - Installationskleinverteiler

Kennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

U

WEEE Kategorie

4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als
50 cm beträgt (Großgeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → ComfortLine Compact
CA

