

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm<sup>2</sup> Anschluss 3p/N 6x Kompaktgerät 1 TE  
berührungssicher 6 TE feste Länge



| Ausführung                                  |  |                              |
|---------------------------------------------|--|------------------------------|
| Produkt-Markenname                          |  | SETRON                       |
| Produkt-Bezeichnung                         |  | Stiftsammelschiene           |
| Ausführung des Produkts                     |  | 10mm², 3p+N, 6TE, 6x Kompakt |
| Allgemeine technische Daten                 |  |                              |
| Phasenzahl                                  |  | 3                            |
| Querschnitt                                 |  | 10 mm²                       |
| Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal |  | 230 V                        |
| Hauptstromkreis                             |  |                              |
| Betriebsstrom / Bemessungswert              |  | 63 A                         |
| Eignung                                     |  |                              |
| Eignung zum Zusammenwirken                  |  |                              |
| • Geräte mit Hilfsschalter                  |  | Nein                         |
| • Geräte mit N-Leiter                       |  | Ja                           |
| Produktdetails                              |  |                              |
| Produkteigenschaft / elektrisch isoliert    |  | Ja                           |
| Anzahl                                      |  |                              |
| Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau      |  | 6                            |
| Anschlüsse                                  |  |                              |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses     |  | Stift                        |
| Mechanischer Aufbau                         |  |                              |
| Teilungsmaß                                 |  | 18 mm                        |
| Höhe                                        |  | 13,7 mm                      |
| Breite                                      |  | 42,4 mm                      |
| Länge                                       |  | 112,2 mm                     |
| Nettogewicht                                |  | 99 g                         |
| allgemeine Produktzulassung                 |  | Konformitätserklärung        |
|                                             |  | Sonstige                     |

[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3673-6>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3673-6>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3673-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3673-6)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



