SIEMENS

Datenblatt 5ST3790-2

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 3p/N (FI N-rechts) 1x FI 4-pol + 2x LS 4-pol + 45x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 57 TE (1m) schneidbar

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	10mm², 3p+N, FI N-rechts 3p+N, 2x LS 3p+N, 45x Kompakt, schneidbar
Allgemeine technische Daten	
Phasenzahl	3
Querschnitt	10 mm²
Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal	400 V
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A
Eignung	
Eignung zum Zusammenwirken	
● Geräte mit Hilfsschalter	Nein
● Geräte mit N-Leiter	Ja
Produktdetails	
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja
Anzahl	
Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau	48
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
Mechanischer Aufbau	
Teilungsmaß	18 mm
Höhe	13 mm
Breite	40,8 mm
Länge	1 009 mm

Konformitätser-klärung	**Sonstige**

CE
EG-Konf.

Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3790-2
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3790-2
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3790-2
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens