



## Daten

### Geometrische Daten

Breite	1 mm / 0.039 inch
Höhe	93 mm / 3.661 inch
Tiefe	48,9 mm / 1.925 inch

### Werkstoffdaten

Farbe	orange
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,127 MJ
Gewicht	4,2 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklennen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 7.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik Gesellschaft m.b.H.  
Europaring F15 602 | Campus 21  
2345 Brunn am Gebirge  
Telefon: +43 1 615 07 80-11  
E-Mail: [info.at@wago.com](mailto:info.at@wago.com) | Web: [www.wago.com/at](http://www.wago.com/at)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

VPE (UVPE)	100 (25) Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821403906
Zolltarifnummer	85389099990

## Zulassungen / Zertifikate

### Ex-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>ATEX</b> KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	KIWA 17ATEX0030 U
	<b>CCCEX</b> CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312313000180
	<b>IECEX</b> KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	IECEX KIWA 17.0014 U (Ex ec IIC Gc)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

2002-2692 X81 - Datei	19.02.2019	xml 2,6 kB	Download
2002-2692 doc - Datei	27.04.2017	doc 24,1 kB	Download

#### Weitere Informationen

		pdf 125,0 kB	Download
Technische Erläuterungen		pdf 2,2 MB	Download

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik Gesellschaft m.b.H.  
 Europaring F15 602 | Campus 21  
 2345 Brunn am Gebirge  
 Telefon: +43 1 615 07 80-11  
 E-Mail: [info.at@wago.com](mailto:info.at@wago.com) | Web: [www.wago.com/at](http://www.wago.com/at)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle 2002-2692	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
-------------------------	---------------------	--------------------------

### CAE Daten

EPLAN Data Portal 2002-2692	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
-----------------------------	---------------------	--------------------------

WSCAD Universe 2002-2692	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
--------------------------	---------------------	--------------------------

ZUKEN Portal 2002-2692	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
------------------------	---------------------	--------------------------

## Environmental Product Compliance

### Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-2692	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
--------------------------------------------	---------------------	--------------------------

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange

## Handhabungshinweise

## Produktfamilie

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik Gesellschaft m.b.H.  
Europaring F15 602 | Campus 21  
2345 Brunn am Gebirge  
Telefon: +43 1 615 07 80-11  
E-Mail: [info.at@wago.com](mailto:info.at@wago.com) | Web: [www.wago.com/at](http://www.wago.com/at)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.