

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm² Anschluss: 3p/N (FI N-rechts) 1x FI 4-pol
+ 2x LS 4-pol + 12x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 24 TE
schneidbar

Ausführung		
Produkt-Markennamen		SENTRON
Produkt-Bezeichnung		Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts		10mm², 3p+N, FI N-rechts 3p+N, 2x LS 3p+N, 12x Kompakt, schneidbar
Allgemeine technische Daten		
Phasenzahl		3
Querschnitt		10 mm²
Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal		400 V
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom / Bemessungswert		63 A
Eignung		
Eignung zum Zusammenwirken		
• Geräte mit Hilfsschalter		Nein
• Geräte mit N-Leiter		Ja
Produktdetails		
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert		Ja
Anzahl		
Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau		15
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Stift
Mechanischer Aufbau		
Teilungsmaß		18 mm
Höhe		13,7 mm
Breite		42,4 mm
Länge		430,4 mm
allgemeine Pro- duktzulassung	Konformitätser- klärung	Sonstige

[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3790-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3790-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3790-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

